Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 19-00-00608/5/2019-06
Датум: 16. јул 2025. године
Немањина 22-26
Београд
МТ

Министарство заштите животне средине на основу члана 36, 59, 60, 62, 64. и 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23), члана 26. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20 и 116/22) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС), решавајући по захтеву оператера - привредног друштва „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“, улица Хајдук Вељкова број 1, Шабац, матични број 20564849, за издавање измене дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на локацији оператера, предмет број 19-00-00608/2019-06 од 15. априла 2025. године, секретарка министарства Ивана Јокић, по Решењу о овлашћењу министарке број 002920152 2025 14850 009 005 020 092 од 30. јуна 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Издаје се дозвола за складиштење неопасног и опасног отпада, **регистарског броја 4019,** оператеру **„Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“**, матичног броја **20564849**, на локацији у власништву, на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ се издаје дозвола за обављање делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу, на катастарској парцели број 6915/70 КО Шабац, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 38/18), Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, број 118/23), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени

гласник РС", број 98/10) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС", бр. 95/24).
Операције које оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" примењује приликом обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада су операције поновног искоришћења отпада са R листе и одлагања са D листе:
-R13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12, и
-D15 - Складиштење отпада које претходи било којој од операција од D1 до D14 (изузимајући привремено складиштење, током сакупљања, на месту где је произведен отпад).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је до 50 t.
Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је 1.775 t.
Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте опасног отпада је 17.500 t.
Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.1.

Индексни број отпада	НАЗИВ ОТПАДА	R операција	D операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
02 01 01	муљеви од прања и чишћења	R13		0-50	0-200
02 01 04	отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R13		0-50	0-200
02 01 09	агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08	R13		0-50	0-200
02 01 10	отпад од метала	R13		0-50	0-200
02 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
03 01 01	отпадна кора и плута	R13		0-200	0-1000
03 01 05	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	R13		0-200	0-1000
03 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-200	0-1000
03 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-200	0-1000
03 03 01	отпад од коре и дрвни отпад	R13		0-200	0-1000
03 03 08	отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи	R13		0-200	0-1000
03 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-200	0-1000
04 01 01	отпади од уклањања другог ткива са коже	R13		0-50	0-200

04 01 02	кречни отпад	R13		0-50	0-200
04 01 04	течност за штављење која садржи хром	R13		0-50	0-200
04 01 05	течност за штављење без хрома	R13		0-50	0-200
04 01 06	муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања	R13		0-50	0-200
04 01 07	муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања	R13		0-50	0-200
04 01 08	отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) који садржи хром	R13		0-50	0-200
04 01 09	отпади од кројења и завршне обраде	R13	D15	0-1000	0-2000
04 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-1000	0-2000
04 02 09	отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)	R13		0-500	0-1000
04 02 10	органска материја из природних производа (нпр. маст, восак)	R13		0-500	0-1000
04 02 15	отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14	R13		0-500	0-1000
04 02 17	боје и пигменти који не садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у 04 02 16".	R13		0-50	0-100
04 02 20	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19	R13		0-50	0-100
04 02 21	отпади од непрерађених текстилних влакана	R13		0-500	0-1000
04 02 22	отпади од прерађених текстилних влакана	R13		0-500	0-1000
04 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-500	0-1000
05 01 10	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09	R13		0-50	0-200
05 01 13	муљеви од воде из котла	R13		0-50	0-200
05 01 14	отпади из расхладних колона	R13		0-50	0-200
05 01 16	отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте	R13		0-50	0-200
05 01 17	битумен	R13		0-50	0-200
05 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
05 06 04	отпад из колона за хлађење	R13		0-50	0-200
05 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
05 07 02	отпади који садрже сумпор	R13		0-50	0-200
05 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200

06 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 03 14	чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13	R13		0-50	0-200
06 03 16	оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15	R13		0-50	0-200
06 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 05 03	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02	R13		0-50	0-200
06 06 03	отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02	R13		0-50	0-200
06 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-50	0-200
06 09 02	фосфорна шљака	R13	D15	0-50	0-200
06 09 04	отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03	R13	D15	0-50	0-200
06 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 10 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 11 01	отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида	R13		0-50	0-200
06 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
06 13 03	угљена чађ	R13		0-50	0-200
06 13 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 01 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11	R13		0-50	0-200
07 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 02 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11	R13		0-50	0-200
07 02 13	отпадна пластика	R13		0-50	0-200
07 02 15	отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14	R13		0-50	0-200
07 02 17	отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16	R13		0-50	0-200
07 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 03 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11	R13		0-50	0-200
07 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200

07 04 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11	R13		0-50	0-200
07 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 05 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11	R13		0-50	0-200
07 05 14	чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13	R13		0-50	0-200
07 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 06 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11	R13		0-50	0-200
07 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
07 07 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11	R13		0-50	0-200
07 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
08 01 14	муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13	R13		0-100	0-500
08 01 16	муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15	R13		0-100	0-500
08 01 18	отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17	R13		0-100	0-500
08 01 20	водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19	R13		0-100	0-500
08 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-100	0-500
08 02 01	отпадни прашкасти премази	R13		0-100	0-500
08 02 02	муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале	R13		0-100	0-500
08 02 03	водене суспензије које садрже керамичке материјале	R13		0-100	0-500
08 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-100	0-500
08 03 07	муљеви на бази воде који садрже мастило	R13		0-100	0-500
08 03 08	течни отпад на бази воде који садржи мастило	R13		0-100	0-500
08 03 13	отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12	R13		0-100	0-500
08 03 15	муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14	R13		0-100	0-500
08 03 18	отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	R13		0-100	0-500
08 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-100	0-500
08 04 10	отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09	R13		0-100	0-500
08 04 12	муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11	R13		0-100	0-500

08 04 14	муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13	R13		0-100	0-500
08 04 16	течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15	R13		0-100	0-500
08 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-100	0-500
09 01 07	фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра	R13		0-50	0-200
09 01 08	фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра	R13		0-50	0-200
09 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-0200
10 01 01	пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)	R13		0-50	0-200
10 01 25	отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ	R13		0-50	0-200
10 01 26	отпади из третмана расхладне воде	R13		0-50	0-200
10 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 03 05	отпадна глиница	R13		0-50	0-200
10 03 18	отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 03 17	R13		0-50	0-200
10 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 06 10	отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09	R13		0-50	0-200
10 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 10 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 12 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
10 13 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
11 01 14	отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13	R13		0-50	0-200
11 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
11 02 03	отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини	R13		0-50	0-200

11 02 06	отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05	R13		0-50	0-200
11 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
11 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R13		0-50	0-200
12 01 02	прашина и честице ферометала	R13		0-50	0-200
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	D15	0-50	0-200
12 01 04	прашина и честице обојених метала	R13	D15	0-50	0-200
12 01 05	обрада пластике	R13	D15	0-50	0-200
12 01 13	отпади од заваривања	R13		0-50	0-200
12 01 15	машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14	R13	D15	0-50	0-200
12 01 17	отпад од пескарења другачији од оног наведеног у 12 01 16	R13		0-50	0-200
12 01 21	потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20	R13		0-50	0-200
12 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R13		0-300	0-1000
15 01 02	пластична амбалажа	R13	D15	0-300	0-1000
15 01 03	дрвена амбалажа	R13		0-300	0-1000
15 01 04	метална амбалажа	R13	D15	0-300	0-1000
15 01 05	композитна амбалажа	R13	D15	0-300	0-1000
15 01 06	мешана амбалажа	R13		0-300	0-1000
15 01 07	стаклена амбалажа	R13	D15	0-300	0-1000
15 01 09	текстилна амбалажа	R13	D15	0-300	0-1000
15 02 03	апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02	R13	D15	0-300	0-1000
16 01 03	отпадне гуме	R13		0-500	0-1000
16 01 12	кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11	R13		0-500	0-1000
16 01 15	антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14	R13	D15	0-500	0-1000
16 01 16	резервоари за течни гас	R13		0-500	0-1000
16 01 17	ферозни метал	R13	D15	0-500	0-1000
16 01 18	обојени метал	R13		0-500	0-1000
16 01 19	пластика	R13		0-500	0-1000

16 01 20	стакло	R13		0-500	0-1000
16 01 22	компоненте које нису другачије специфициране	R13		0-500	0-1000
16 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-500	0-1000
16 03 04	неорганski отпади другачији од оних наведених у 16 03 03	R13		0-500	0-1000
16 03 06	органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05	R13		0-500	0-1000
16 05 05	гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04	R13		0-200	0-1000
16 05 09	одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08	R13		0-500	0-1000
16 06 04	алкалне батерије (изузев 16 06 03)	R13		0-200	0-1000
16 06 05	друге батерије и акумулатори	R13	D15	0-200	0-1000
16 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-200	0-1000
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)	R13		0-200	0-1000
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13		0-200	0-1000
16 08 04	истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)	R13		0-200	0-1000
16 10 02	течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01	R13		0-200	0-1000
16 10 04	концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03	R13		0-200	0-1000
17 01 07	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	R13		0-50	0-200
17 02 01	дрво	R13		0-50	0-200
17 02 02	стакло	R13		0-50	0-200
17 02 03	пластика	R13		0-50	0-200
17 03 02	битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01	R13		0-50	0-200
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R13		0-50	0-200
17 04 02	алуминијум	R13		0-50	0-200
17 04 03	олово	R13		0-50	0-200
17 04 04	цинк	R13		0-50	0-200
17 04 05	гвожђе и челик	R13		0-50	0-200
17 04 06	калај	R13		0-50	0-200
17 04 07	мешани метали	R13		0-50	0-200

17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R13		0-50	0-200
17 06 04	изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03	R13		0-50	0-200
17 09 04	мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03	R13		0-50	0-200
19 01 12	шљака другачија од оне наведене у 19 01 11	R13		0-50	0-200
19 01 14	летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13	R13		0-50	0-200
19 01 16	прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15	R13		0-50	0-200
19 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
19 02 03	претходно измешани отпади који се састоје само од неопасног отпада	R13		0-50	0-200
19 02 06	муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05	R13		0-50	0-200
19 02 10	сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09	R13		0-50	0-200
19 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
19 03 05	стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04	R13		0-50	0-200
19 03 07	солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06	R13		0-50	0-200
19 08 01	отпад од механичког раздвајања на решеткама	R13		0-50	0-200
19 08 02	отпад са пешчаног филтера	R13		0-50	0-200
19 08 05	муљеви од третмана урбаних отпадних вода	R13		0-50	0-200
19 08 09	смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће	R13		0-50	0-200
19 08 12	муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11	R13	D15	0-50	0-200
19 08 14	муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13	R13	D15	0-50	0-200
19 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-50	0-200
19 11 06	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05	R13		0-50	0-200
19 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		0-50	0-200
19 12 01	папир и картон	R13		0-50	0-200
19 12 02	метали који садрже гвожђе	R13		0-50	0-200
19 12 03	обојени метали	R13	D15	0-50	0-200
19 12 04	пластика и гума	R13	D15	0-1000	0-2000

19 12 05	стакло	R13		0-50	0-200
19 12 07	дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R13		0-50	0-200
19 12 08	текстил	R13		0-50	0-200
19 12 09	минерали (нпр. песак и камен)	R13		0-50	0-200
19 12 10	сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)	R13		0-50	0-200
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R13		0-50	0-200
20 01 01	папир и картон	R13		0-50	0-200
20 01 02	стакло	R13		0-50	0-200
20 01 10	одећа	R13		0-50	0-200
20 01 11	текстил	R13		0-50	0-200
20 01 25	јестива уља и масти	R13		0-50	0-200
20 01 28	боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27	R13	D15	0-50	0-200
20 01 30	детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29	R13	D15	0-50	0-200
20 01 32	лекови другачији од оних наведених у 20 01 31	R13	D15	0-50	0-200
20 01 34	батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33	R13		0-50	0-200
20 01 38	дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R13		0-50	0-200
20 01 39	пластика	R13		0-50	0-200
20 01 40	метали	R13		0-50	0-200
20 01 41	отпади од чишћења димњака	R13	D15	0-50	0-200
20 01 99	остале фракције које нису другачије специфициране	R13	D15	0-50	0-200

2.2. Опасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем опасног отпада, према акту о процени утицаја, је до 10 t.
Максимални капацитет складишта за све врсте опасног отпада у једном тренутку је 1.953 t.
Максимални капацитет складишта за течни опасан отпад у једном тренутку је 1.052 t.
Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте опасног отпада је 3.500 t.
Капацитет складишта опасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.2.

Индексни број отпада	НАЗИВ ОТПАДА	R операција	D операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
02 01 08*	агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце		D15	0-100	0-500
03 01 04*	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце	R13		0-100	0-500
03 02 01*	нехалогенована органска заштитна средства за дрво	R13		0-100	0-500
03 02 02*	органохлорна заштитна средства за дрво	R13		0-100	0-500
03 02 03*	органометална заштитна средства за дрво	R13		0-100	0-500
03 02 04*	неорганска заштитна средства за дрво	R13		0-100	0-500
03 02 05*	друга заштитна средства који садрже опасне супстанце	R13		0-100	0-500
04 01 03*	отпади од одмашћивања који садрже растваче, без течне фазе	R13		0-100	0-500
04 02 14*	отпади из завршне обраде који садрже органске растваче	R13		0-100	0-500
04 02 16*	боје и пигменти који садрже опасне супстанце	R13		0-100	0-500
04 02 19*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13		0-100	0-500
05 01 02*	муљеви од десалинације	R13		0-100	0-500
05 01 03*	муљеви са дна резервоара	R13		0-100	0-500
05 01 04*	кисело-базни муљеви	R13		0-100	0-500
05 01 05*	мрље истекле нафте	R13		0-100	0-500
05 01 06*	зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме	R13		0-100	0-500
05 01 07*	кисели катран	R13		0-100	0-500
05 01 08*	остали катран	R13		0-100	0-500
05 01 09*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13		0-100	0-500
05 01 11*	отпади од пречишћавања горива базама	R13		0-100	0-500
05 01 12*	уља која садрже киселине	R13		0-100	0-500
05 01 15*	утрошене филтерске глине	R13		0-100	0-500
05 06 01*	кисели катран	R13		0-100	0-500
05 06 03*	остали катран	R13		0-100	0-500
05 07 01*	отпади који садрже живу	R13		0-100	0-500
06 01 01*	сумпорна и сумпораста киселина	R13		0-300	0-1500

06 01 02*	хлороводонична киселина	R13		0-300	0-1500
06 01 03*	флуороводонична киселина	R13		0-300	0-1500
06 01 04*	фосфорна и фосфораста киселина	R13		0-300	0-1500
06 01 05*	азотна и азотаста киселина	R13		0-300	0-1500
06 01 06*	остале киселине	R13		0-300	0-1500
06 02 01*	калцијум хидроксид	R13		0-300	0-1500
06 02 03*	амонијум хидроксид	R13		0-300	0-1500
06 02 04*	натријум хидроксид и калијум хидроксид	R13		0-300	0-1500
06 02 05*	остале базе	R13		0-300	0-1500
06 03 11*	чврсте соли и раствори који садрже цијаниде		D15	0-300	0-1000
06 03 13*	чврсте соли и раствори који садрже тешке метале	R13	D15	0-300	0-1500
06 03 15*	оксиди метала који садрже тешке метале	R13	D15	0-300	0-1500
06 04 03*	отпади који садрже арсен		D15	0-300	0-1000
06 04 04*	отпади који садрже живу		D15	0-300	0-1000
06 04 05*	отпади који садрже остале тешке метале	R13	D15	0-300	0-1000
06 05 02*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1000
06 06 02*	отпади који садрже опасне сулфиде	R13	D15	0-300	0-1000
06 07 01*	отпади који садрже азбест од електролизе		D15	0-300	0-1000
06 07 02*	активни угаљ од производње хлора	R13		0-300	0-1000
06 07 03*	муљ баријум сулфата који садржи живу		D15	0-300	0-1000
06 07 04*	раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса	R13		0-300	0-1000
06 08 02*	отпади од опасних материја које садрже силицијум	R13		0-300	0-1000
06 09 03*	отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама	R13		0-300	0-1000
06 10 02*	отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
06 13 01*	неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди	R13	D15	0-300	0-1500
06 13 02*	потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)	R13		0-300	0-1500
06 13 04*	отпади од обраде азбеста		D15	0-300	0-1500
06 13 05*	чађ	R13	D15	0-300	0-1500
07 01 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3500
07 01 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3500
07 01 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3500

07 01 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 01 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 01 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 01 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 01 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 02 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 02 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 02 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 02 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 02 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 02 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 02 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 02 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 02 14*	отпади од адитива који садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
07 02 16*	отпади од опасних материја који садрже силиконе	R13		0-1000	0-3500
07 03 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 03 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 03 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 03 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 03 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 03 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 03 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 03 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 04 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 04 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 04 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 04 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 04 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	D15	0-1000	0-3500
07 04 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500

07 04 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 04 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 04 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 05 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	D15	0-31	0-300
07 05 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	D15	0-31	0-300
07 05 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	D15	0-31	0-300
07 05 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	D15	0-58	0-500
07 05 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	D15	0-58	0-500
07 05 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	D15	0-58	0-500
07 05 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	D15	0-58	0-500
07 05 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-58	0-500
07 05 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-58	0-500
07 06 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 06 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 06 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 06 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	D15	0-1000	0-3500
07 06 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		0-1000	0-3500
07 06 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 06 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 06 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
07 07 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 07 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 07 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		0-1020	0-3000
07 07 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	D15	0-1000	0-3500
07 07 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	D15	0-1000	0-3500
07 07 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 07 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		0-1000	0-3500
07 07 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500

08 01 11*	отпадна боја и лак који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 01 13*	муљеви од боје или лака који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 01 15*	муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци	R13		0-1000	0-3500
08 01 16	муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15	R13		0-100	0-500
08 01 17*	отпади од уклањања боје или лака који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 01 19*	водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци	R13		0-1020	0-3000
08 01 21*	отпад од течности за уклањање боје или лака	R13		0-1020	0-3000
08 03 12*	отпадно мастило које садржи опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
08 03 14*	муљеви од мастила које садржи опасне супстанце	R13		0-1000	0-3000
08 03 16*	отпадни раствори за ецовање	R13		0-1020	0-3000
08 03 17*	отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце	R13		0-1000	0-3000
08 03 19*	диспергована уља	R13		0-1020	0-3000
08 04 09*	отпади од уклањања боје или лака који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 04 11*	муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 04 13*	муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
08 04 15*	течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске растваpаче или друге опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
08 04 17*	уље од дестилације смола	R13		0-1020	0-3000
08 05 01*	отпадни изоцијанати		D15	0-1000	0-3500
09 01 01*	раствори развијача и активатора на бази воде	R13		0-300	0-1500
09 01 02*	раствори развијача за offset плоче на бази воде	R13		0-300	0-1500
09 01 03*	раствори развијача на бази растварача	R13		0-300	0-1500
09 01 04*	раствори средстава за фиксирање	R13		0-300	0-1500
09 01 05*	раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености	R13		0-300	0-1500
10 01 04*	летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла		D15	0-300	0-1500
10 01 09*	сумпорна киселина	R13		0-150	0-2500
10 01 13*	летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво		D15	0-300	0-1500

10 01 14*	шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце		D15	0-300	0-1500
10 01 16*	летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце		D15	0-300	0-1500
10 01 18*	отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
10 01 20*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
10 01 22*	муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
10 02 07*	чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
10 02 11*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 02 13*	муљеви и филтер - колачи (погаче)из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
10 03 27*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 04 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 05 08*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 06 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 07 07*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 08 12*	отпади који садрже катран из анодног процеса	R13		0-300	0-1500
10 08 17*	муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
10 08 19*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		0-300	0-1500
10 10 09*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
10 10 11*	остале чврсте честице које садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
11 01 05*	киселине за чишћење	R13		0-1020	0-3000
11 01 06*	киселине које нису другачије специфициране	R13		0-1020	0-3000
11 01 07*	базе за чишћење	R13		0-1020	0-3000
11 01 08*	муљеви од фосфатирања	R13	D15	0-1020	0-3000
11 01 09*	муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
11 01 11*	течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
11 01 13*	отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
11 01 15*	елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
11 01 16*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13		0-1020	0-3000
11 01 98*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
11 02 07*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500

11 03 01*	отпади који садрже цијаниде		D15	0-1000	0-3500
11 03 02*	остали отпади	R13	D15	0-1000	0-3500
11 05 04*	потрошена течност	R13		0-1020	0-3000
12 01 06*	минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13		0-1020	0-3000
12 01 07*	минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13		0-1020	0-3000
12 01 08*	машинске емулзије и раствори које садрже халогене	R13		0-1020	0-3000
12 01 09*	машинске емулзије и раствори које не садрже халогене	R13		0-1020	0-3000
12 01 10*	синтетичка машинска уља	R13		0-1020	0-3000
12 01 12*	потрошени восак и масти	R13		0-1000	0-3500
12 01 14*	машински муљеви који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-700	0-3500
12 01 16*	отпад од пескарења који садржи опасне супстанце. С тари правилник: Отпад од горивих материјала који садржи опасне супстанце	R13		0-700	0-3500
12 01 18*	метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље	R13		0-1020	0-3000
12 01 19*	одмах биоразградиво машинско уље	R13		0-1020	0-3000
12 01 20*	потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце	R13		0-700	0-3500
12 03 01*	течности за прање на бази воде	R13		0-1020	0-3000
12 03 02*	отпади од одмашћивања паром	R13		0-700	0-3500
13 01 04*	хлороване емулзије	R13		0-1020	0-3500
13 01 05*	нехлороване емулзије	R13		0-1020	0-3500
13 01 09*	минерална хлорована хидраулична уља	R13		0-1020	0-3500
13 01 10*	минерална нехлорована хидраулична уља	R13		0-1020	0-3500
13 01 11*	синтетичка хидраулична уља	R13		0-1020	0-3500
13 01 12*	одмах биоразградива хидраулична уља	R13		0-1020	0-3500
13 01 13*	остала хидраулична уља	R13		0-1020	0-3500
13 02 04*	минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		0-1020	0-3500
13 02 05*	минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		0-1020	0-3500
13 02 06*	синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		0-1020	0-3500
13 02 07*	одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		0-1020	0-3500
13 02 08*	остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		0-1020	0-3500

13 03 01*	уља за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ	R13	D15	0-1020	0-3500
13 03 06*	минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте.	R13		0-1020	0-3500
13 03 07*	минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте	R13		0-1020	0-3500
13 03 08*	синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте	R13		0-1020	0-3500
13 03 09*	одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте	R13		0-1020	0-3500
13 03 10*	остала уља за изолацију и пренос топлоте	R13		0-1020	3500
13 04 01*	уља са дна бродова из речне пловидбе	R13		0-1020	0-3500
13 04 02*	уља са дна бродова из канализације на пристаништу	R13		0-1020	0-3500
13 04 03*	уља са дна бродова из остале врсте пловидбе	R13		0-1020	0-3500
13 05 01*	чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода	R13	D15	0-1000	0-3500
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље/вода	R13		0-1020	0-3500
13 05 03*	муљеви од хватача уља	R13	D15	0-1020	0-3500
13 05 06*	уља из сепаратора уље/вода	R13		0-1020	0-3500
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уље/вода	R13	D15	0-1020	0-3500
13 05 08*	мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода	R13	D15	0-1020	0-3500
13 07 01*	погонско гориво и дизел	R13		0-020	0-3500
13 07 02*	бензин	R13		0-1020	0-3500
13 07 03*	остала горива (укључујући мешавине)	R13		0-1020	0-3500
13 08 01*	муљеви или емулзије од десалинације	R13		0-1020	0-3500
13 08 02*	остале емулзије	R13		0-1020	0-3500
13 08 99*	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-1020	0-3500
14 06 01*	хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ	R13	D15	0-150	0-1500
14 06 02*	остали халогеновани растварачи и смеше растварача	R13		0-150	0-1500
14 06 03*	остали растварачи и смеше растварача	R13		0-150	0-1500
14 06 04*	муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване растваре	R13		0-300	0-2000
14 06 05*	муљеви или чврсти отпади које садрже остале растваре	R13		0-300	0-2000
15 01 10*	амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама	R13		0-1000	0-3500
15 01 11*	метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском	R13	D15	0-1000	0-3000

15 02 02*	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама	R13		0-1000	0-3500
16 01 07*	филтери за уље	R13		0-1000	03500
16 01 08*	компоненте које садрже живу		D15	0-1020	0-3000
16 01 11*	кочионе облоге које садрже азбест	R13	D15	0-1000	0-3000
16 01 13*	кочионе течности	R13		0-1020	0-3000
16 01 14*	антифриз који садржи опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
16 01 21*	опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)	R13	D15	0-1000	0-3000
16 03 03*	неоргански отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
16 03 05*	органски отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
16 05 04*	гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
16 05 06*	лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија	R13		0-1000	0-3500
16 05 07*	одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
16 05 08*	одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
16 06 01*	оловне батерије	R13		0-1020	0-3000
16 06 02*	батерије од никл-кадмијума	R13		0-1020	0-3000
16 06 03*	батерије које садрже живу		D15	0-1020	0-3000
16 06 06*	посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора	R13		0-1020	0-3000
16 07 08*	отпади који садрже уље	R13		0-1020	0-3000
16 07 09*	отпади који садрже остале опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
16 08 02*	истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала	R13		0-1000	0-3500
16 08 05*	истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину	R13		0-1020	0-3000
16 08 06*	истрошене течности употребљене као катализатори	R13		0-1020	0-3000
16 08 07*	истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама	R13		0-1000	0-3000
16 09 01*	перманганати, нпр. калијум перманганат	R13	D15	0-1000	0-3000
16 09 02*	хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат	R13	D15	0-1020	0-3000
16 09 03*	пероксиди, нпр. водоник пероксид		D15	0-1020	0-3000

16 09 04*	оксиданти који нису другачије специфицирани	R13	D15	0-1000	0-3000
16 10 01*	течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
16 10 03*	концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
16 11 01*	облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
16 11 03*	остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
16 11 05*	облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-300	0-1500
17 02 04*	стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама	R13		0-1000	0-3500
17 03 01*	битуминозне мешавине које садрже катран од угља	R13		0-200	0-1000
17 03 03*	катран од угља и катрански производи	R13		0-200	0-1000
17 04 09*	отпад од метала контаминиран опасним супстанцама	R13		0-200	0-1000
17 04 10*	каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце	R13		0-200	0-1000
17 05 03*	земља и камен који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-200	0-1000
17 06 01*	изолациони материјали који садрже азбест		D15	0-200	0-1000
17 06 03*	остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце	R13	D15	0-200	0-1000
17 06 05*	грађевински материјали који садрже азбест		D15	0-200	0-1000
17 09 03*	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-200	0-1000
19 01 05*	филтер - колач (погаче) из третмана гаса		D15	0-1000	0-3000
19 01 06*	течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде	R13		0-1020	0-3000
19 01 07*	чврсти отпади од третмана гаса		D15	0-1000	0-3000
19 01 10*	истрошени активни угаљ од третмана гаса	R13		0-1000	0-3000
19 01 11*	шљака која садржи опасне супстанце		D15	0-1000	0-3000
19 01 13*	летећи пепео који садржи опасне супстанце		D15	0-000	0-3500
19 01 15*	прашина из котла која садржи опасне супстанце		D15	0-1000	0-3500
19 01 17*	отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
19 02 04*	претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада	R13		0-1020	0-3000
19 02 05*	муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
19 02 07*	уља и концентрати од сепарације	R13		0-1020	0-3000

19 02 08*	течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-1020	0-3000
19 02 09*	чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
19 02 11*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-3500
19 03 04*	отпади означени као опасни, делимично стабилизовани		D15	0-1000	0-3500
19 03 06*	отпади означени као опасни, солидификовани		D15	0-1000	0-3500
19 04 02*	летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса		D15	0-1000	0-3500
19 04 03*	чврста фаза која се није витрификовала	R13		0-1000	0-3500
19 08 06*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13		0-1000	0-3500
19 08 07*	раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача	R13		0-1020	0-3000
19 08 08*	отпад са мембранског система који садржи тешке метале	R13		0-1000	0-3500
19 08 10*	смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09	R13		0-1020	0-3000
19 08 11*	муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде	R1	D15	0-1020	0-3000
19 08 13*	муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде	R13	D15	0-1020	0-3000
19 10 03*	лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
19 10 05*	остале фракције које садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
19 11 01*	истрошена филтерска глина	R13		0-1000	0-3500
19 11 02*	кисели катрани	R13		0-1000	0-3500
19 11 03*	течни отпади на бази воде	R13		0-1020	0-3000
19 11 04*	отпади од чишћења горива базама	R13		0-1020	0-3000
19 11 05*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
19 11 07*	отпади од пречишћавања димних гасова		D15	0-1000	0-3500
19 12 06*	дрво које садржи опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
19 12 11*	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце	R13		0-1000	0-3500
19 13 01*	чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1000	0-2000
19 13 03*	муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
19 13 05*	муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000
19 13 07*	течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце	R13	D15	0-1020	0-3000

20 01 13*	растварачи	R13		0-300	0-1500
20 01 14*	киселине	R13		0-300	0-1500
20 01 15*	базе	R13		0-300	0-1500
20 01 17*	фото-хемикалије	R13		0-300	0-1500
20 01 19*	пестициди	R13	D15	0-300	0-1500
20 01 26*	уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25	R13		0-300	0-1500
20 01 27*	боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
20 01 29*	детерџенти који садрже опасне супстанце	R13		0-300	0-1500
20 01 31*	цитотоксични и цитостатични лекови	R13	D15	0-58	0-500
20 01 37*	дрво које садржи опасне супстанце	R13		0-300	0-3500

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште

3.1. Крађи опис локације складишта

Локација се налази у оквиру индустријске зоне Зорка - Радна зона Исток у Шапцу. Складиште се налази на обали реке Саве која се налази на северној граници комплекса, удаљености од око 175 m, западно и јужно се налази град, а најближи стамбени објекти су на око 500 m, док се на источној страни складишта продужава индустријска зона. Комплекс у коме се складиште налази је од града одвојен улицом Хајдук Вељкова, из које се и улази на локацију комплекса.
Унутар комплекса постоје интерне саобраћајнице којима се обезбеђује посебан и несметан приступ складишта.
Целину објекта за складиштење неопасног и опасног отпада чине објекти који су на Копији плана означени као објекти 8, 9 и 10, укупне површине 2.199 m^2 као и спољашњи бетонски боксови површине око 1.358 m^2.
Објекат има посебан улаз коме се приступа са посебне интерне саобраћајнице која има везу са јавном саобраћајницом. Око објекта постоји довољан простор за приступ и пролаз противпожарног возила.
Локација око објекта је бетонирана, равних површина и инфраструктурно је опремљена системом за снабдевање водом, електричном енергијом и телекомуниокационим системом.

На локацији складишта постоји комплетна инфраструктура која је повезана на електроенергетску мрежу, водоводну мрежу (пијаћа вода), систем хидрантске и индустријске воде и систем отпадне воде (сепаратна атмосферска канализација).
Снабдевање објекта водом за противпожарне потребе је обезбеђено путем прикључења на постојеће инсталације индустријске воде у оквиру комплекса.
Предметно складиште је пројектовано без инсталација фекалне и технолошке канализације. У објекту нису предвиђени санитарни чворови, већ се користе тоалети у контејнерима за запослене.
За паковање, транспорт и складиштење опасног отпада користи се искључиво атестирана амбалажа, тако да не може да дође до њеног пуцања већ само до делимичног оштећења и цурења малих количина течности низ саму амбалажу. За сакупљање евентуално исцурелих садржаја обезбеђене су покретне танкване и одговарајући апсорбенти за сакупљање и суво

чишћење исцурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина). Обезбеђена је и танквана од армиранобетонских зидова, као и бетонски канал са три прихватне јаме димензија 100 x 100 cm, из којих ће се вршити евакуација евентуално исцурелих садржаја.
Запрљање атмосферске воде са саобраћајница, манипулативних површина и паркинга се системом сливника и затвореног система канализације спроводе до сепаратора уља и нафтних деривата.
У објекту постоји систем ручне и аутоматске дојаве пожара који обезбеђује надзор и контролу свих просторија, благовремену детекцију појаве и место настанка пожара, као и упозорење запослених да је до његове појаве дошло.
На објекту је изведена громобранска инсталација.
Објекат на локацији је опремљен централном сливном решетком која води до непропусне сабирне јаме, за реаговање у случају оштећења амбалаже и цурења отпадних материја.
Са прилазног пута налази се главна капија.
Постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти складишта, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање овим складиштем.
Цео комплекс је ограђен.

3.2. Удаљеност складишта од објеката у околини на које може утицати рад складишта

Западно и јужно од локације индустријског комплекса „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ се простире градско насеље, док се на источној страни наставља индустријска зона (Радна зона – Исток).
Најближи објекти становања су на око 500 метара од комплекса, док су остали објекти који се могу наћи у зони утицаја до 1.000 метара следећи:
-Хемијско-текстилна школа 150 метара
-Висока медицинска и пословно технолошка школа 150 метара
-Градска спортска хала и базен 200 метара
-Железничка станица 750 метара
-Вртић „Бамби“ 880 метара
-ОШ „Стојан Новаковић“ 1000 метара
-ОШ „Јеврем Обреновић“ 1000 метара.
У близини складишта нису регистровани други вулнерабилни објекти.

3.3. Утицај складишта на чиниоце животне средине (земљиште, воду, ваздух, бука)

Редовним радом складишта оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ на локацији, нема штетног утицаја на животну средину, односно нема штетних емисија загађујућих материја у ваздух, воду или земљиште, буке и вибрација, као ни јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ прати могуће утицаје на животну средину услед обављања предметне делатности управљања отпадом на наведеној локацији.
Неопходне мере за заштиту животне средине су предузете у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон).
Складиште отпада на локацији у коме оператер обавља наведену делатносту управљања отпадом може угрозити животну средину у случају удеса.

Загађење ваздуха

У току обављања делатности управљања отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ потенцијални извор загађења ваздуха представља интерни саобраћај транспортним моторним возилима приликом доласка и одласка са локације. Радом транспортних средстава са погоном на дизел гориво, настаје емисија продуката сагоревања који су локалног карактера и ова емисија је занемарљива.

Загађење вода и земљишта

За време обављања делатности управљања отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ генеришу се отпадне воде и то: атмосферске отпадне воде и санитарно-фекалне отпадне воде. Предметно складиште не садржи опрему или евентуално технолошке операције управљања отпадом приликом којих би се могле генерисати технолошке отпадне воде, чиме контаминација надземних и подземних водотокова није могућа. Манипулативне површине су избетониране и уграђен је сепаратор масти и уља.

У току рада складишта опасног отпада мала је вероватноћа емисије загађујућих материја у воде и земљиште.

За време обављања делатности управљања отпадом на локацији потенцијални извори атмосферских отпадних вода су воде које се генеришу са крова објекта и дренажне воде са свих манипулативних површина, радних платоа и припадајућих интерних саобраћајница.

Атмосферске воде путем хоризонталних и вертикалних олука воде се на околне зелене површине. Објекат је опремљен електроенергетским инсталацијама, инсталацијама водовода (санитарна и хидрантска мрежа) и канализације.

За време обављања делатности управљања отпадом на локацији настају санитарно-фекалне воде из постојећих санитарних чворова. Санитарно-фекалне отпадне воде се упуштају у канализациони систем.

Бука

У току обављања делатности управљања отпадом на локацији складишта потенцијални извор буке представља интерни саобраћај (кретање транспортних моторних возила и виљушкара који се користе при довожењу и истовару отпада).

Складиште отпада неће негативно утицати на квалитет живота локалног становништва.

Ниво буке се мери два пута годишње, у близини складишта и на периферним деловима парцеле.

Вибрације

За време обављања делатности управљања отпадом оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ на локацији могу се јавити одређене вибрације које су локалног утицаја, али се не преносе на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећења суседних објеката.

Комунални отпад

За време процеса рада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ настаје одређена количина комуналног отпада који се сакупља у типским металним контејнерима.

Оператер комуналним отпадом управља у складу са важећом законском регулативом.

3.4. Заштита од пожара

Предузете су мере противпожарне заштите, одређено је лице за заштиту од пожара, извршена је обука радника од стране овлашћених институција, објекти су опремљени апаратима за противпожарну заштиту.

Оператер је прибавио Решење о сагласности на план заштите од пожара, број 07/35 број 217-5452/15-1, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Шапцу.

4. Технички и технолошки услови за рад

4.1. Подаци о објектима за складиштење отпада

4.1.1. запремина корисног простора складишта која служи за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора затвореног складишта, односно 75% површине отвореног складишта

Запремина објекта у коме се врши складиштење опасног отпада, износи 5.750 m^3.
За складиштење неопасног отпада се користе спољни боксови чија површина износи 852 m^2.

4.1.2. врста подлоге на којој се врши складиштење отпада

Под затвореног складишта, као и спољне површине, израђени су од бетона.
У затвореним складишним просторима подлога може да поднесе оптерећење 60 kN/m^2.

4.1.3. складиште (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, манипулативни простор, сепаратора, система за потупуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију

Објекат предвиђен за обављање делатности управљања отпадом је двобродна хала димензија у основи 61,20x35,86 m, бруто развијена грађевинска површина објекта у основи је P= 2.199 m^2, док су спољашњи боксови бруто развијене грађевинске површине у основи P= 1.358 m^2. Предметни објекат је изграђен од тврдог грађевинског материјала, поседује природно и вештачко осветљење, вентилацију, покривен је, а на супротним странама се налазе врата за улаз/излаз. Висина на нижем делу износи 4,9 m, а на вишем делу висина је 7,5 m. Објекат је физички подељен на посебне целине за складиштење отпада, од којих је једна целина површине 100 m^2 предвиђена и опремљена за пријемну контролу, разврставање и припрему за транспорт примљеног отпада.

4.1.4. техничка опремљеност складишта (опрема и посуде које ће се користити за складиштење)

За складиштење предметног неопасног и опасног отпада оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ користи палетне регале, машине за стречовање палета, прихватне мобилне танкване, металне контејнере са дуплим дном, пластичне контејнере са поклопцима, металну бурад, пластичну бурад, *IBC* контејнере, *big bag* вреће, палете, пумпе, као и другу одговарајућу опрему у зависности од врсте отпада која се складишти.
Мерну опрему чине колска и техничка (магацинска) вага.

4.1.5. опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт;

У процесу складиштења отпада се примењује више независних техничких операција:

- Пријем неопасног и опасног отпада

- Мерење радиоактивности отпада у тренутку приспећа
- Мерење отпада
- Пријемна контрола отпада (визуелни преглед отпада и амбалаже отпада, узорковање отпада по потреби)
- Формирање документације
- Разврставање неопасног и опасног отпада у складу са Радним планом складишта
- Привремено складиштење неопасног и опасног отпада
- Транспортно манипулативне операције
- Отпрема неопасног и опасног отпада на даљи третман или даље збрињавање.

На складиште се допрема упакован отпад, у зависности од врсте, степена опасности и карактеристика.
Допремање отпада до предметног комплекса за складиштење отпада врши се у складу са дозволама за транспорт отпада, издатим од стране надлежног органа. Транспортна возила која допремају отпад у складиште улазе на локацију складишта преко капије, уз претходну проверу и одобрење од стране службеника обезбеђења на портирници.
Када транспортно возило са отпадом стигне на локацију складишта, оператер као прималац отпада, је у обавези да на самом улазу на локацију складишта, пре мерења и истовара отпада изврши испитивање радиоактивности допремљеног отпада.
Оператер поседује Гајгеров бројач Gamma Scout, професионални уређај за врло тачно мерење алфа, бета и гама зрачења, који поседује акустични тикер који се активира приликом детекције сваког Gamma пулса.
Мерење радиоактивности се врши Гајгеровим бројачем од стране магационера, под контролом квалификованог лица одговорног за стручни рад, непосредно пре колске ваге. Уколико се мерењем детектује повишена вредност радиоактивности, истог момента се обавештава надлежна републичка инспекција и министарство, имајући у виду да је строго забрањен пријем радиоактивног отпада у предметно складиште, а возачу се даје налог да паркира возило до доласка инспекције, на предвиђено место у карантинску зону за транспортно возило.
Уколико је констатовано да нема повећане вредности радиоактивности у допремљеном отпаду, камион ће се упућивати на колску вагу (мерно место).
Након мерења на колској ваги, магационер по налогу квалификованог лица одговорног за стручни рад упућује транспортно возило на истовар.
Примљени отпад се од Пријемног места до места складиштења транспорује виљушкаром користећи означене манипулативне путање унутар објекта.
Распоред складиштења неопасног и опасног отпада по врстама је дефинисан Радним планом.
Транспортно манипулативне операције подразумевају истовар отпада из транспортног возила, кретање унутар складишта, смештај отпада на за то предвиђен простор и утовар у транспортно возило. Ове операције се обављају виљушкарима, ручним и палетним колицима. Путеви кретања којима се одвија манипулација и комуникација између просторија објеката дефинисани су Радним планом.
Неопасан и опасан отпад који се складиштити на локацији, предаје се овлашћеним оператерима који поседују дозволу за третман, поновно искоришћење или одлагање или се отпад извози, а све у складу са хијерарајом управљања отпадом и најбоље доступним техникама.

4.1.6. У случају складиштења опасног отпада – опис складиштења опасног отпада који су различити по пореклу, врсти и карактеристикама, као и мере које се тим поводом предузимају

Складиштење опасног отпада се врши у опреми која је у складу са посебним прописом адекватна за материје које се у њима налазе.
Оператер приликом пријема отпада проверава и контролише документацију која садржи податке о класама опасности и друге податке од значаја, те на основу података планира складиштење отпада тако да не прекорачи капацитете складиштења прописане посебним прописом којим се уређује листа опасних материја и њихових количина и критеријума за одређивање врста докумената које израђује оператер *seveso* постројења, односно компелкса.
Супстанце и смеше, односно опасне материје на које се не примењују прописи о класификацији, паковању и обележавању хемикалија, укључујући отпад, али које су присутне или могу бити присутне у севесо постројењу, односно комплексу и које, под условима који постоје у севесо постројењу, односно комплексу, имају или могу имати иста својства у погледу могућности изазивања удеса, условно се сврставају у најсличнију категорију опасности или именовану опасну материју, која је прописана наведеним прописом.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД СКЛАДИШТА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада

Од 21. јула 2025. године до 21. јула 2035. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе је до 120 дана пре истека дозволе.

2. Процедуре за контролу рада објекта за складиштење опасног отпада и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање у складишту отпада

Управљачка структура је дефинисана организационом шемом и описом послова оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ на локацији складишта за управљање отпадом на к.п. бр. 6915/70 К.О. Шабац.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је комплетно опремљен за обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на предметној локацији складишта.
Управљање неопасним и опасним отпадом оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ врши у складу са Радним планом за управљање отпадом, који је доставио уз захтев за издавање дозволе, као и са усвојеним процедурама које су саставни део плана.
Активности које се одвијају у комплексу у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада, оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ врши у складу са законском регулативом у области управљања отпадом.

2.2. Радно време

Радно време оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ у складишту неопасног и опасног отпада је у две смене од 8h до 22h, као и суботом и недељом, односно 350 дана у години.
Радно време запослених у администрацији је од 8h до 16h.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад

У складишту неопасног и опасног отпада оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“, квалификовано лице одговорно за стручни рад је Јелена Тица, дипломирани инжењер заштите животне средине.
Квалификовано лице одговорно за стручни рад у комплексу за управљање отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дужно да прати поступање са неопасним и опасним отпадом приликом обављања делатности складиштења предметног отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и осталом законском регулативом.

3. Локација складишта и инфраструктура

3.1. Табла о подацима о оператеру складишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на улазу у комплекс за управљање неопасним и опасним отпадом на локацији у Шапцу, постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти складишта за управљање отпадом, врстама опасног отпада чије се складиштење врши, радном времену, као и контактима власника односно лица задужених за управљање складиштем.

3.2. Начин обезбеђења локације

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиште неопасног и опасног отпада држи ограђено и под сталним надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на предметној локацији у Шапцу обезбеди и одржава систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.

3.3. Приступ локацији и саобраћајна инфраструктура

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу складишта опасног отпада, тако и саобраћајнице на локацији.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију складишта, обезбеди несметан приступ локацији у свим временским условима.

3.4. Простор за чување документације о складишту, врстама и количинама отпада и вођење евиденције

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у Шапцу обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о локацији и евиденцији коју води о врстама и количинама неопасног и опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни простор јасно обележи и да документацију и евиденцију коју води о неопасном и опасном отпаду сортира, обележи и држи је приступачном запосленима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта неопасног и опасног отпада надлежном инспекцијском органу омогући

стални увид у документацију о локацији, складишту и евиденцији коју води о неопасном и опасном отпаду.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да води и чува документацију везану за испитивање отпада, уређаје, опрему и остала средства за рад, у складу са законом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да уредно води и чува дневну евиденцију о неопасном и опасном отпаду, као и годишњи извештај о отпаду и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу, у складу са важећим прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да о свим активностима у вези складиштења неопасног и опасног отпада води евиденцију, у складу са законом и посебним прописима којима се ближе уређује управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања неопасног отпада који се допрема на локацију складишта у Шапцу, попуни и овери примерак Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и исти чува најмање две године.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања опасног отпада попуни и овери примерак Документа о кретању опасног отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 117/17) и исти чува трајно.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни неопасан и опасан отпад одмах по пријему на локацију комплекса за управљање отпадом, евидентира и адекватно збрине у складу са посебним прописима, односно мора да води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног и опасног отпада.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да се у току процеса рада у складишту неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у Шапцу, придржава Радног плана и да га ажурира редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду складишта, у складу са Законом о управљању отпадом.

4.1. Узорковање и испитивање отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши испитивање односно узорковање и карактеризацију неопасног и опасног отпада који производи, ради класификације отпада за обављање делатности управљања отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да извештаје о испитивању отпада чува најмање пет година.

4.2. Услови за складиштење неопасног и опасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији комплекса за управљање отпадом у Шапцу врши складиштење неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиштење предметног неопасног и опасног отпада врши искључиво на простору предвиђеном за складиштење отпада на локацији у Шапцу, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, као и осталим важећим прописима.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да отпадна уља и други течни отпад складишти на стабилној подлози уз употребу танквана и опреме за сакупљање просутих течности и средствима за одмашћивање, односно да поступа са предметним отпадом у складу са Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадом који садржи PCB поступа у складу са Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB („Службени гласник РС“, број 37/11).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са фармацеутским отпадом поступа у складу са Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС“, број 49/19).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадним деловима возила поступа у складу са Правилником о управљању отпадним возилима („Службени гласник РС“, број 86/10).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадним батеријама и акумулаторима поступа у складу са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС”, бр. 86/10).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да отпад који садржи азбест складишти на начин да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину. Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“да предметни отпад предаје оператерима који имају дозволу за одлагање отпада који садржи азбест, односно да поступа са предметним отпадом у складу са Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни неопасан и опасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом складиштења неопасног и опасног отпада исти пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиштење неопасног и опасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да посуде за складиштење опасног отпада држи затворене.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да посуде за складиштење неопасног и опасног отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере, чисти и не користи након истека утврђеног рока употребе.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да паковање опасног отпада врши посебно, према категоријама на начин утврђен прописаним стандардима и да упакован опасан отпад јасно и видљиво обележи.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметне врсте опасног отпада чува одвојено у надкривеном простору, на непропусној бетонској подлози, односно на посебној опреми сврстане по врсти и без мешања, са опремом за прикупљање ненамерно просутих течности.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши складиштење неопасног и опасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања и транспорта.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да место за складиштење предметног неопасног и опасног отпада одржава чистим и уредним.
Подна површина складишта мора бити непропусна за отпад који се у њему складишти, мора бити изведена на начин да се расути отпад може једноставно уклонити са подне површине и не сме хемијски реаговати са евентуалним исцурелим садржајем са којим може доћи у додир.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши третман отпада у складишту неопасног и опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да сваку категорију опасног отпада коју на пријему разврста посебно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим карактеристикама.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта отпада обезбеди довољне количине апсорбената за случај акцидентног просипања нафте или нафтних деривата или процуривања ускладиштеног отпада.
Складиштење неопасног и опасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера и мора се предати опаратеру које има одговарајућу дозволу надлежног органа за третман, односно одлагање - коначно збрињавање.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складишти већу количину неопасног и опасног отпада од количине прописане у Одељку А. тачка 2. овог Решења.

4.3. Поступање са остацима из складишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да све количине неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) предаје оператерима који имају дозволу за сакупљање, транспорт и/или поновно искоришћење, односно одлагање предметног отпада, издату од надлежног органа за издавање дозвола за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да отпад који настаје у току рада и обављања редовних активности у складишту неопасног и опасног отпада, предаје овлашћеним операторима ради крајњег збрињавања.

4.4. Опрема коју оператер користи у току рада складишта опасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији складишта отпада у Шапцу, користи опрему и уређаје који су наведени у Радном плану.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да управља, одржава и контролише опрему и средства за рад која користи у току обављања делатности складиштења отпада и о томе води редовну евиденцију.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање складишта у складу са посебним прописом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.
Складиштење отпада који има *HP* опасно својство мора бити мање од количине наведене у табели, у складу са Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер Севесо постројења, односно комплекса ("Сл. гласник РС", бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018):

***HP* ознака**	Категорија према безбедносном листу (по CLP-GHS)	**Максималне количине на локацији у тонама (t)**	Граничне количине у тонама (t) колона 1 (SEVESO нижег реда)	Граничне количине у тонама (t) колона 2 (SEVESO вишег реда)
***HP2* оксидирајуће**	*P8* оксидирајуће течности и чврсте супстанце оксидирајуће течности кат.1, *H 271* оксидирајуће чврсте супстанце и смеше кат. 1, *H 271* оксидирајуће течности кат. 2 и 3, *H 272* оксидирајуће чврсте супстанце и смеше кат. 2 и 3, *H 272*	**45**	50	200
***HP6* акутна токсичност**	*H1* Акутна токсичност акутна перорална токсичност кат.1, *H300* акутна дермална токсичност кат.1, *H310* акутна перорална токсичност кат. 2, *H330*	**2**	5	20
***HP6* акутна токсичност**	*H2* Акутна токсичност акутна перорална токсичност кат. 2, *H300* акутна дермална токсичност кат. 2, *H310* акутна инхалациона токсичност кат. 2, *H330* акутна инхалациона токсичност кат. 3, *H331*	**11**	50	200
***HP5* специфична токсичност за циљани**	*H3* Специфична токсичност за циљани орган – једнократна изложеност	**18**	50	200

орган/опасност од аспирације	Спец.токс. једнократна изложеност кат.1, *H370*			
***H14* екотоксичан**	*E1* Опасност по водену животну средину кат. акутно 1, *H400* кат. хронично 1, *H410*	**22**	100	200
***H14* екотоксичан**	*E2* Опасност по водену животну средину кат. хронично 2, *H411*	**155**	200	500

Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ у току рада складишта неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу прима отпад који има карактеристике *HP1* експлозиван, *HP3* запаљив и *HP9* инфективан.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у складиште отпада допреми веће количине материја које имају опасна својства од количина које су као граничне прописане у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса.
На локацији складишта неопасног и опасног отпада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току рада складишта неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу спроводи заштиту од пожара у складу са Планом заштите од пожара, који је усаглашен и садржи све потребне елементе предвиђене одредбама Закона о заштити од пожара и који чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности управљања неопасним и опасним отпадом поступа у складу са Законом о заштити од пожара и посебним прописима из области заштите од пожара.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада)

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу, у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.
На локацији складишта неопасног и опасног отпада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току рада складишта неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

6.1. Заштита ваздуха

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу, предузме мере ради спречавања емисија штетних материја у ваздух и загађења ваздуха.

6.2. Заштита земљишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта.

6.3. Заштита вода

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада на локацији за управљање отпадом у Шапцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења површинских и подземних вода.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања подземних и површинских вода и да обезбеди контролисано управљање отпадним водама са локације комплекса за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да изврши идентификацију свих отпадних вода и материја које настају у току обављања делатности складиштења отпада и да утврди начин њиховог испуштања, тако да отпадне воде ни у једном моменту не угрозе површинске и подземне воде.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да упуштање отпадних вода у крајњи реципијент врши након третмана отпадних вода, уз претходно испуњене мере за спречавање неконтролисаних изливања.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши мониторинг отпадних вода из сепаратора масти и уља, који се заснива на узорковању воде на излазу из сепаратора, а пре уливања у реципијент.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши редовно чишћење сепаратора масти и уља и садржај предаје лицу овлашћеном за његово крајње збрињавање, у складу са Законом о управљању отпадом.
Квалитет отпадних вода мора да буде у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) и Правилником о начину и условима за мерење и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16).

6.4. Бука

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у складишту неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” бр. 96/21) и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да мерење буке врши преко организација овлашћених за такву врсту мерења.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да о извршеним мерењима нивоа буке извештава надлежни орган.
У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

У току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на предметној локацији складишта отпада, оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дужан да:
- спроводи и ажурира радни план складишта неопасног и опасног отпада;
- води прецизну евиденцију преузетог отпада;
- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада;
- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, у складу са посебним прописима;
- врши контролу буке у складу са посебним прописима;
- омогући инспекцијски надзор преко надлежног инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

7. Престанак рада складишта

На локацији у Шапцу оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ може да затвори складиште неопасног и опасног отпада или један део складишта када се остваре услови за затварање и након одобрења надлежног органа. Складиште или део складишта се затвара када се стекну услови за његово затварање или услед непредвиђених околности које угрожавају животну средину, у складу са посебним прописима.
Дефинитивни престанак рада складишта неопасног и опасног отпада на предметној локацији или дела складишта, оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дужан да спроведе по Плану за затварање складишта неопасног и опасног отпада, који је приложио уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом, као пратећу документацију.

По престанку рада складишта неопасног и опасног отпада или дела складишта, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад.

8. Финансијска гаранција

Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је уз Захтев за издавање измене дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада (наведеног у тачки 2.) приложио Полису осигурања за осигурање грађанско-правне одговорности из делатности осигураника складиштења неопасног и опасног отпада, за случај штете услед смрти, повреда тела или здравља као и уништења или оштећења ствари трећих лица, као и одговорност за штете причињене животној средини - загађење животне средине (број полисе 7797768, издата од осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., важности од 01.04.2024. године до 01.04.2034. године).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да редовно плаћа премију осигурања по Полиси осигурања бр. 7797768, у периоду важности предметне дозволе за управљање отпадом.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да надлежном органу након истека ове Полисе осигурања достави нову Полису осигурања, у складу са Законом о управљању отпадом.

Привредно друштво „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је уз Захтев за издавање измене дозволе за складиштење отпада приложило оригинал финансијске гаранције за добро извршење посла, број 576/2025, коју је дана 29. маја 2025. године издала „OTP Banka“ ад Београд, на износ од 17.700.000,00 динара (словима седамнаестмилионаседамстотинахиљададинара и 00/100).

Обавезује се привредно друштво „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да надлежном органу 30 дана пре истека ове финансијске гаранције достави нову финансијску гаранцију или еквивалентно осигурање којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом („Службени гласник РС”, бр. 103/23) и Усклађеним износима финансијске гаранције за обављање делатности управљања отпадом („Службени гласник РС", број 28/25).

9. Извештавање

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува две године.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања опасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува трајно.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да доставља органу надлежном за издавање дозвола (министарству) копије претходног обавештења 48 сати пре започињања кретања опасног отпада са подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количини опасног отпада, класификацији опасног отпада, врсти превоза и одредиште, коју је потписао произвођач, односно власник.

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Мишљење органа локалне самоуправе

Министарство надлежно за послове заштите животне средине је у складу са чланом 63. став 4. Закона о управљању отпадом, доставило Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпада привредног друштва „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“, заједно са прописаном документацијом, градској управи града Шапца, ради прибављања мишљења на поднети захтев.
На основу спроведене процедуре министарство надлежно за послове заштите животне средине је размотрило позитивно мишљење о поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом бр. 501-4-41/2019-08 од 05.11.2019. године, издато од градске управе Шабац.
У наведеном мишљењу градска управа града Шапца, а поступајући у складу са одредбама члана 63. став 6. и став 7. Закона о управљању отпадом, је предложила надлежном органу прихватање предметног захтева за издавање дозволе за управљање отпадом оператера привредног друштва „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“.

10.2. Коментари / мишљења представника заинтересоване јавности

Министарство заштите животне средине је у складу са чл. 63. и 69. Закона о управљању отпадом, на својој интернет страници www.ekologija.gov.rs. обавестило јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада.
У датом року до 15. новембра 2019. године надлежном органу за издавање предметне дозволе није достављено ниједно мишљење представника заинтересоване јавности.

II. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на локацији оператера, регистарски број 2640, које је дана 17. децембра 2019. године донело Министарство заштите животне средине.

III. Трошкове поступка доношења Решења о измени Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на локацији оператера у износу од 8.540,00 динара, и то 400,00 динара за подношење захтева (тарифни број 1) и 8.140,00 динара за доношење решења (тарифни број 197), према одредбама из Закона о републичким административним таксама, сноси оператер „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“.

О б р а з л о ж е њ е

Оператер „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дана 3. септембра 2019. године поднео Министарству заштите животне средине, као надлежном органу у овом поступку, Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, ул. Хајдук Вељкова број 1 у Шапцу, број захтева 19-00-00608/2019-06.
У поступку израде дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, узета је у обзир следећа документација:

1. Извод из Агенције за привредне регистре за привредног субјекта: „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“; улица Хајдук Вељкова број 1, 15000 Шабац; матични број: 20564849; ПИБ: 106257426;

2. Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат – складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на к.п. бр. 6915/70 КО Шабац, носиоца пројекта „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац, број 501-1-39/2019-08 од 19.09.2019. године, донето од Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове;
3. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за управљање отпадом у постројењу оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“, са пратећом документацијом - Зорица Јуришић: одлука о одређивању квалификованог лица за стручни рад, копија радне књижице, уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, копија дипломе о стеченом високом стручном образовању (стручни назив дипломирани инжењер технологије) и стеченом академском називу магистра наука, уговор о раду;
4. Извод из листа непокретности број 16547 КО Шабац, издат од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Шабац, број 952-1/2019-5925 од 28.08.2019. године, у коме је назначено да је објекат преузет из земљишних књига, односно да је изграђен пре доношења закона којим се уређује планирање и градња;
5. Радни план постројења од децембра 2019. године;
6. План заштите од удеса од децембра 2019. године;
7. План за затварање постројења од децембра 2019. године;
8. Записник о инспекцијском надзору у погледу контроле у вези података из захтева, Радног плана, Акта у вези Студије о процени утицаја на животну средину, којим се констатује да „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“ располаже складиштем, опремом и уређајима за заштиту животне средине који су намењени за складиштење и третман отпада у складу са приложеном документацијом, издат од Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Одељења за отпад, број 908-480-353-86/2019-07 од 05.12.2019. године;
9. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
10. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;
11. Решење којим се даје сагласност правном лицу „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац, на План заштите од пожара, донето 03.06.2015. године под 07/35 број 217-5452/15-1, од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу;
12. План заштите од пожара, од 2015. године, који је израдио Институт за заштиту на раду а.д. са печатом Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу;
13. Одлука о одређивању стручног лица Весне Вујић, за организовање заштите од пожара од 01.11.2019. године;
14. Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, Весне Вујић, под 09 број 152-1-588/16 од 25.05.2016. године, издато од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Београду;
15. Сагласност на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, издата од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, под 09/34 број 217-8378/16-1, од 25.08.2016. године;
16. Позитивно мишљење Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове, о поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“, број 501-4-41/2019-08 од 05.11.2019. године.

Дана 15. јула 2022. године од оператера - привредног друштва „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ достављен је захтев за издавање измене дозволе за складиштење

неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на локацији у Шапцу, на катастарској парцели број 6915/70 КО Шабац.
Том приликом надлежном органу је достављена следећа документација:

1. Захтев за издавање измене дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на прописаном Обрасцу;
2. Ажурирани радни план складишта неопасног и опасног отпада и постројења за третман неопасног отпада;
3. Решење број БД 57327/2022 од 1. јула 2022. године, донето од Агенције за привредне регистре;
4. Документација о квалификованом лицу одговорном за стручни рад за управљање неопасним и опасним отпадом (уверење да лице није осуђивано; диплома о завршеним мастер студијама на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду; МА-образац; фотокопија радне књижице; читач електронске личне карте).

Од подносиоца „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ је дана 15. априла 2025. године, достављен захтев за измену дозволе.
Уз захтев на прописаном обрасцу је достављена и следећа документација:

1. Ажурирани радни план складишта неопасног и опасног отпада;
2. Изјава о методама третмана и одлагања отпада:
3. Банкарска гаранција;
4. Доказ о плаћеним таксама.

Приликом разматрања захтева за измену дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, Министарство заштите животне средине ценећи документацију коју је оператер - привредно друштво „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ поднео уз захтев, је спровело предвиђени поступак у складу са Законом о управљању отпадом.
На основу захтева оператера привредног друштва „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ за измену дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада на локацији у Шапцу, у предметној дозволи је укинута делатност третмана неопасног отпада, смањен је капацитет складиштења неопасног и опасног отпада у једном тренутку, измењене су врсте отпада за складиштење, у складу са Законом о управљању отпадом, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Имајући у виду да је оператер поднео захтев за укидање дозволе за третман неопасног отпада, Министарство заштите животне средине је прибавило записник о инспекцијском надзору број 002939214 2025 14850 008 017 од 9. јула 2025. године, издат од Сектора за надзор и превентивно деловање у животној средини, којим се констатује да је оператер спровео мере из Плана за затварање постројења наведених у Решењу број 19-00-00608/2019-06 од 17. децембра 2019. године.
Министарство заштите животне средине је на основу члана 68. став 3. тачка 2) Закона о управљању отпадом изменило дозволу за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, по службеној дужности, на начин да је дозвола усклађена са одредбама Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом.
Разматрањем достављене документације, утврђено је да би се прихватањем поднетог захтева за измену предметне дозволе знатно изменили услови из дозволе регистарског броја 2640 услед укидања делатности третмана неопасног отпада, а имајући у виду да је одредбом члана 68. став 6. Закона о управљању отпадом, прописано да надлежни орган за издавање дозволе доноси ново решење о издавању дозволе ако се мењају услови у дозволи, Министарство заштите животне средине је донело одлуку о доношењу новог Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера.
У вези са напред изнетим, Министарство заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за доношење Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и

опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - mineralna đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ у Шапцу, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом, те се од 16. јула 2025. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, као дозвола за складиштење неопасног и опасног отпада, **регистарског броја 4019**.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије у року од 15 дана, од дана његовог пријема. Жалба се предаје непосредно Министарству заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд или путем поште, таксирана са 610,00 динара републичке административне таксе (ж.р. 840-742221843-57, позив на број 1901614850, модел 97, прималац: Буџет Републике Србије).

СЕКРЕТАРКА МИНИСТАРСТВА

Ивана Јокић

Доставити:
- Оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ улица Хајдук Вељкова бр. 1, 15000 Шабац;
- У регистар издатих дозвола за управљање отпадом;
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини (електронским путем);
- Архиви.