Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 19-00-00804/4/2021-06
Датум: 15. јул 2025. године
Немањина 22-26
Београд

Министарство заштите животне средине на основу чланова 36, 59, 60, 62, 64. и 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23), члана 26. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23 - др. закон) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС), решавајући по захтеву оператера – привредног друштва „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца улица Хајдук Вељкова број 1, матични број 20564849, за издавање измене и допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Шапцу, предмет број 19-00-00804/2021-06 од 15. априла 2025. године, секретарка министарства Ивана Јокић по решењу о овлашћењу министарке број 002920152 2025 14850 009 005 020 092 од 30. јуна 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Дозвола за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, у улици Хајдук Вељкова број 1, на катастарској парцели број 6915/70 КО Шабац, у власништву оператера, **регистарски број 3095** (предмет број 19-00-00804/2021-06 од 31. августа 2021. године) коју је дана 25. октобра 2021. године издало Министарство заштите животне средине, оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца матични број 20564849, мења се и допуњује се тако да гласи:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца се издаје дозвола за обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада, на локацији у власништву, на катастарској парцели број 6915/70 КО Шабац, улица Хајдук Вељкова бр. 1, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о обрасцу захтева за издавање

дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 38/18), Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, број 118/23), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, бр. 98/10) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 95/2024).
Операције које оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца примењује приликом обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада су операције поновног искоришћења отпада са R листе:
R13 – складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка);
D15 – складиштење отпада које претходи било којој операцији од D1 до D14 (изузимајући привремено складиштење, током сакупљања, на месту где је произведен отпад).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је 50 t.
Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је 2.160 t.
Максимални годишњи капацитет складишта за све врсте неопасног отпада је 17.500 t.

Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у следећој табели (приказане количине отпада у табели се не сабирају, представљају могућност складиштења сваке врсте отпада (индексног броја отпада) до наведене количине која никада не прелази максималну количину неопасног отпада до 2.160 t у једном тренутку:

Индексни број отпада	Назив отпада	R /D операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
02 01 01	муљеви од прања и чишћења	R13/D15	0-50	0-200
02 01 04	отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R13	0-50	0-200
02 01 09	агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08	R13/D15	0-50	0-200
02 01 10	отпад од метала	R13	0-50	0-200
02 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-50	0-200
03 01 01	отпадна кора и плута	R13	0-200	0-1000

03 01 05	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	R13	0-200	0-1000
03 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-200	0-1000
03 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-200	0-1000
03 03 01	отпад од коре и дрвни отпад	R13	0-200	0-1000
03 03 07	механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона	R13	0-200	0-1000
03 03 08	отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи	R13	0-200	0-1000
03 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-200	0-1000
04 01 01	отпади од уклањања другог ткива са коже	R13	0-50	0-200
04 01 02	кречни отпад	R13	0-50	0-200
04 01 04	течност за штављење која садржи хром	R13	0-50	0-200
04 01 05	течност за штављење без хрома	R13	0-50	0-200
04 01 06	муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања	R13	0-50	0-200
04 01 07	муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања	R13	0-50	0-200
04 01 08	отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) који садржи хром	R13	0-50	0-200
04 01 09	отпади од кројења и завршне обраде	R13	0-1000	0-2300
04 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-1000	0-2300
04 02 09	отпади од мешовитих материјала (импрегнирани	R13	0-1000	0-2300

	текстил, еластомер, пластомер)			
04 02 10	органска материја из природних производа (нпр. маст, восак)	R13	0-1000	0-2300
04 02 15	отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14	R13	0-1000	0-2300
04 02 17	боје и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у 04 02 16	R13	0-1000	0-2300
04 02 20	04 02 20 - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19	R13	0-1000	0-2300
04 02 21	отпади од непрерађених текстилних влакана	R13	0-1000	0-2300
04 02 22	отпади од прерађених текстилних влакана	R13	0-1000	0-2300
04 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-1000	0-2300
05 01 10	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09	R13	0-50	0-200
05 01 13	муљеви од воде из котла	R13	0-50	0-200
05 01 14	отпади из расхладних колона	R13	0-50	0-200
05 01 16	отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте	R13	0-50	0-200
05 01 17	битумен	R13	0-50	0-200
05 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
05 06 04	отпад из колона за хлађење	R13	0-50	0-200
05 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
05 07 02	отпади који садрже сумпор	R13	0-50	0-200
05 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-50	0-200
06 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-50	0-200

06 03 14	чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13	R13	0-50	0-200
06 03 16	оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15	R13	0-50	0-200
06 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 05 03	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02	R13	0-50	0-200
06 06 03	отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02	R13	0-50	0-200
06 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 09 02	фосфорна шљака	R13	0-50	0-200
06 09 04	отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03	R13	0-50	0-200
06 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 10 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 11 01	отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида	R13	0-50	0-200
06 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
06 13 03	угљена чађ	R13	0-50	0-200
06 13 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-200
07 01 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11	R13	0-100	0-200
07 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200

07 02 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11	R13	0-100	0-200
07 02 13	отпадна пластика	R13	0-100	0-200
07 02 15	отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14	R13	0-100	0-200
07 02 17	отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16	R13	0-100	0-200
07 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200
07 03 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11	R13	0-100	0-200
07 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200
07 04 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11	R13	0-100	0-200
07 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200
07 05 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11	R13/D15	0-100	0-200
07 05 14	чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13	R13/D15	0-100	0-200
07 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-100	0-200
07 06 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11	R13	0-100	0-200
07 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200
07 07 12	муљеви од третмана отпадних вода на месту	R13	0-100	0-200

	настајања другачији од оних наведених у 07 07 11			
07 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-200
08 01 12	отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11	R13	0-100	0-500
08 01 14	муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13	R13	0-100	0-500
08 01 16	муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15	R13	0-100	0-500
08 01 18	отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17	R13	0-100	0-500
08 01 20	водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19	R13	0-100	0-500
08 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
08 02 01	отпадни прашкасти премази	R13	0-100	0-500
08 02 02	муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале	R13	0-100	0-500
08 02 03	водене суспензије које садрже керамичке материјале	R13	0-100	0-500
08 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
08 03 07	муљеви на бази воде који садрже мастило	R13	0-100	0-500
08 03 08	течни отпад на бази воде који садржи мастило	R13	0-100	0-500
08 03 13	отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12	R13	0-100	0-500
08 03 15	муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14	R13	0-100	0-500
08 03 18	отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	R13	0-100	0-500

08 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
08 04 10	отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09	R13	0-100	0-500
08 04 12	муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11	R13	0-100	0-500
08 04 14	муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13	R13	0-100	0-500
08 04 16	течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15	R13	0-100	0-500
08 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
09 01 07	фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра	R13	0-50	0-200
09 01 08	фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра	R13	0-50	0-500
09 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-500
10 01 01	пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)	R13	0-100	0-500
10 01 25	отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ	R13	0-100	0-500
10 01 26	отпади из третмана расхладне воде	R13	0-100	0-500
10 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 03 05	отпадна глиница	R13	0-100	0-500
10 03 18	отпади који садрже угљеник из анодног	R13	0-100	0-500

	процеса другачији од оних наведених у 10 03 17			
10 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 04 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 06 10	отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09	R13	0-100	0-500
10 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 10 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 12 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
10 13 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
11 01 14	отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13	R13	0-100	0-500
11 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
11 02 03	отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини	R13	0-100	0-500
11 02 06	отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05	R13	0-100	0-500
11 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
11 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R13	0-50	0-500

12 01 02	прашина и честице ферометала	R13	0-50	0-500
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	0-50	0-500
12 01 04	прашина и честице обојених метала	R13	0-50	0-500
12 01 05	обрада пластике	R13	0-50	0-500
12 01 13	отпади од заваривања	R13	0-50	0-500
12 01 15	машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14	R13	0-50	0-500
12 01 17	отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16	R13	0-50	0-500
12 01 21	потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20	R13	0-50	0-500
12 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-50	0-500
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 02	пластична амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 03	дрвена амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 04	метална амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 05	композитна амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 06	мешана амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 07	стаклена амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 01 09	текстилна амбалажа	R13	0-300	0-1000
15 02 03	апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02	R13	0-300	0-1000
16 01 03	отпадне гуме	R13	0-300	0-1000
16 01 12	кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11	R13	0-300	0-1000
16 01 15	антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14	R13	0-300	0-1000
16 01 16	резервоари за течни гас	R13/D15	0-300	0-1000
16 01 17	ферозни метал	R13/D15	0-300	0-1000
16 01 18	обојени метал	R13/D15	0-300	0-1000
16 01 19	пластика	R13	0-300	0-1000
16 01 20	стакло	R13/D15	0-300	0-1000
16 01 22	компоненте које нису другачије специфициране	R13	0-300	0-1000

16 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-300	0-1000
16 03 04	неорганski отпади другачији од оних наведених у 16 03 03	R13	0-300	0-1000
16 03 06	органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05	R13	0-300	0-1000
16 05 05	гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04	R13/D15	0-300	0-1000
16 05 09	одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08	R13	0-300	0-1000
16 06 04	алкалне батерије (изузев 16 06 03)	R13/D15	0-300	0-1000
16 06 05	друге батерије и акумулатори	R13/D15	0-300	0-1000
16 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-300	0-1000
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)	R13/D15	0-300	0-1000
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-300	0-1000
16 08 04	истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)	R13/D15	0-300	0-1000
16 10 02	течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01	R13	0-300	0-1000
16 10 04	концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03	R13	0-300	0-1000
17 01 07	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачије од оних наведених у 17 01 06	R13/D15	0-200	0-500

17 02 01	дрво	R13	0-200	0-500
17 02 02	стакло	R13/D15	0-200	0-500
17 02 03	пластика	R13	0-200	0-500
17 03 02	битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01	R13	0-200	0-500
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R13	0-200	0-500
17 04 02	алуминијум	R13	0-200	0-500
17 04 03	олово	R13	0-200	0-500
17 04 04	цинк	R13	0-200	0-500
17 04 05	гвожђе и челик	R13	0-200	0-500
17 04 06	калај	R13	0-200	0-500
17 04 07	мешани метали	R13	0-200	0-500
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R13	0-200	0-500
17 06 04	изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03	R13/D15	0-200	0-500
17 09 04	мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03	R13/D15	0-200	0-500
18 01 07	хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06	R13/D15	0-100	0-500
18 01 09	лекови другачији од оних наведених у 18 01 08	R13	0-100	0-500
18 02 06	хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05	R13/D15	0-100	0-500
18 02 08	лекови другачији од оних наведених у 18 02 07	R13/D15	0-100	0-500
19 01 12	шљака другачија од оне наведене у 19 01 11	R13	0-100	0-500
19 01 14	летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13	R13	0-100	0-500
19 01 16	прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15	R13	0-100	0-500
19 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
19 02 03	претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада	R13	0-100	0-500
19 02 06	муљеви из физичко/хемијског	R13	0-100	0-500

	третмана другачији од оних наведених у 19 02 05			
19 02 10	сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09	R13	0-100	0-500
19 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
19 03 05	стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04	R13	0-100	0-500
19 03 07	солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06	R13	0-100	0-500
19 08 01	отпад од механичког раздвајања на решеткама	R13	0-100	0-500
19 08 02	отпад са пешчаног филтра	R13	0-100	0-500
19 08 05	муљеви од третмана урбаних отпадних вода	R13	0-100	0-500
19 08 09	смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће	R13	0-100	0-500
19 08 12	муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11	R13	0-100	0-500
19 08 14	муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13	R13	0-100	0-500
19 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
19 11 06	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05	R13	0-100	0-500
19 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	0-100	0-500
19 12 01	папир и картон	R13	0-100	0-500
19 12 02	метали који садрже гвожђе	R13	0-100	0-500
19 12 03	обојени метали	R13	0-100	0-500
19 12 04	пластика и гума	R13	0-100	0-1000
19 12 05	стакло	R13	0-100	0-500

19 12 07	дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R13	0-100	0-500
19 12 08	текстил	R13	0-100	0-500
19 12 09	минерали (нпр. песак и камен)	R13	0-100	0-500
19 12 10	сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)	R13	0-100	0-500
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R13	0-100	0-500
20 01 01	папир и картон	R13	0-200	0-500
20 01 02	стакло	R13	0-200	0-500
20 01 10	одећа	R13	0-200	0-500
20 01 11	текстил	R13	0-200	0-500
20 01 25	јестива уља и масти	R13	0-200	0-500
20 01 28	боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27	R13/D15	0-200	0-500
20 01 30	детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29	R13/D15	0-200	0-500
20 01 32	лекови другачији од оних наведених у 20 01 31	R13/D15	0-200	0-500
20 01 34	батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33	R13	0-200	0-500
20 01 38	дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R13	0-200	0-500
20 01 39	пластика	R13	0-200	0-500
20 01 40	метали	R13	0-200	0-500
20 01 41	отпади од чишћења димњака	R13/D15	0-200	0-500
20 01 99	остале фракције које нису другачије специфициране	R13/D15	0-200	0-500

2.2. Опасан отпад који се складишти у објекту

Максимални дневни капацитет за пријем опасног отпада према акту о процени утицаја, је 10 t.
Максимални капацитет складишта за све врсте опасног отпада у једном тренутку је 3.500 t.
Максимални годишњи капацитет складишта за све врсте опасног отпада је 3.500 t.
Укупан капацитет течног опасног отпада у једном тренутку је 2.223 t.

Капацитет складишта опасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у следећој табели (приказане количине отпада у табели се не сабирају, представљају могућност складиштења сваке врсте отпада (индексног броја отпада) до наведене количине која никада не прелази максималну количину опасног отпада до 3500 t у једном тренутку):

Индексни број отпада	Назив отпада	R / D операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
02 01 08*	агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце	D15	0-100	0-500
03 01 04*	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце	R13	0-100	0-500
03 02 01*	нехалогенована органска заштитна средства за дрво	R13	0-100	0-500
03 02 02*	органохлорна заштитна средства за дрво	R13	0-100	0-500
03 02 03*	органометална заштитна средства за дрво	R13	0-100	0-500
03 02 04*	неорганска заштитна средства за дрво	R13	0-100	0-500
03 02 05*	друга заштитна средства који садрже опасне супстанце	R13	0-100	0-500
04 01 03*	отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе	R13	0-50	0-500
04 02 14*	отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче	R13	0-100	0-500
04 02 16*	боје и пигменти који садрже опасне супстанце	R13	0-100	0-500
04 02 19*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	0-100	0-500
05 01 02*	муљеви од десалинације	R13	0-100	0-500
05 01 03*	муљеви са дна резервоара	R13	0-100	0-500
05 01 04*	кисело-базни муљеви	R13	0-100	0-500
05 01 05*	мрље истекле нафте	R13	0-100	0-500
05 01 06*	зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме	R13	0-100	0-500
05 01 07*	кисели катран	R13	0-100	0-500

05 01 08*	остали катран	R13	0-100	0-500
05 01 09*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	0-100	0-500
05 01 11*	отпади од пречишћавања горива базама	R13	0-100	0-500
05 01 12*	уља која садрже киселине	R13	0-100	0-500
05 01 15*	утрошене филтерске глине	R13	0-100	0-500
05 06 01*	кисели катран	R13	0-100	0-500
05 06 03*	остали катран	R13	0-100	0-500
05 07 01*	отпади који садрже живу	R13	0-100	0-500
06 01 01*	сумпорна и сумпораста киселина	R13	0-300	0-1500
06 01 02*	хлороводонична киселина	R13	0-300	0-1500
06 01 03*	флуороводонична киселина	R13	0-300	0-1500
06 01 04*	фосфорна и фосфораста киселина	R13	0-300	0-1500
06 01 05*	азотна и азотаста киселина	R13	0-300	0-1500
06 01 06*	остале киселине	R13	0-300	0-1500
06 02 01*	калцијум хидроксид	R13	0-300	0-1500
06 02 03*	амонијум хидроксид	R13	0-300	0-1500
06 02 04*	натријум хидроксид и калијум хидроксид	R13	0-300	0-1500
06 02 05*	остале базе	R13	0-300	0-1000
06 03 11*	чврсте соли и раствори који садрже цијаниде	D15	0-300	0-1500
06 03 13*	чврсте соли и раствори који садрже тешке метале	R13/D15	0-300	0-1000
06 03 15*	оксиди метала који садрже тешке метале	R13/D15	0-300	0-1000
06 04 03*	отпади који садрже арсен	D15	0-300	0-1000
06 04 04*	отпади који садрже живу	D15	0-300	0-1000
06 04 05*	отпади који садрже остале тешке метале	R13/D15	0-300	0-1000
06 05 02*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1000
06 06 02*	отпади који садрже опасне сулфиде	R13/D15	0-300	0-1000
06 07 01*	отпади који садрже азбест од електролизе	D15	0-300	0-1000
06 07 02*	активни угаљ од производње хлора	R13	0-300	0-1000
06 07 03*	муљ баријум сулфата који садржи живу	D15	0-300	0-1000

06 07 04*	раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса	R13	0-300	0-1000
06 08 02*	отпади од опасних материја које садрже силицијум	R13	0-300	0-1000
06 09 03*	отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама	R13	0-300	0-1000
06 10 02*	отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
06 13 01*	неорганski пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди	R13/D15	0-300	0-1500
06 13 02*	потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)	R13	0-300	0-1500
06 13 04*	отпади од обраде азбеста	D15	0-300	0-1500
06 13 05*	чађ	R13/D15	0-300	0-1500
07 01 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 01 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 01 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 01 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 01 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 01 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 01 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 01 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
07 02 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 02 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 02 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500

07 02 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 02 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 02 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 02 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 02 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
07 02 14*	отпади од адитива који садрже опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
07 02 16*	отпади од опасних материја који садрже силиконе	R13	0-1500	0-3500
07 03 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 03 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 03 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 03 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 03 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 03 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 03 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 03 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
07 04 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 04 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 04 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500

07 04 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	0-1500	0-3500
07 04 08*	остали талози и остаци од реакција	R13/D15	0-1500	0-3500
07 04 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 04 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 04 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
07 04 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
07 05 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13/D15	0-36	0-1000
07 05 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13/D15	0-36	0-1000
07 05 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13/D15	0-36	0-1000
07 05 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13/D15	0-115	0-2000
07 05 08*	остали талози и остаци од реакција	R13/D15	0-115	0-2000
07 05 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13/D15	0-115	0-2000
07 05 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13/D15	0-115	0-2000
07 05 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-115	0-2000
07 05 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-115	0-3500
07 06 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 06 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 06 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500

07 06 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13/D15	0-1767	0-3500
07 06 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	0-1767	0-3500
07 06 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1767	0-3500
07 06 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1767	0-3500
07 06 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
07 07 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 07 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 07 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13	0-1767	0-3500
07 07 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13/D15	0-1500	0-3500
07 07 08*	остали талози и остаци од реакција	R13/D15	0-1500	0-3500
07 07 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 07 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13	0-1500	0-3500
07 07 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1500	0-3500
08 01 11*	отпадна боја и лак који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
08 01 13*	муљеви од боје или лака који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
08 01 15*	муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци	R13	0-1500	0-3500
08 01 17*	отпади од уклањања боје или лака који садрже	R13	0-1500	0-3500

	органске раствараче или друге опасне супстанце			
08 01 19*	водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци	R13	0-1767	0-3500
08 01 21*	отпад од течности за уклањање боје или лака	R13	0-1767	0-3500
08 03 12*	отпадно мастило које садржи опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
08 03 14*	муљеви од мастила које садржи опасне супстанце	R13	01500	0-3000
08 03 16*	отпадни раствори за ецовање	R13	0-1767	0-3500
08 03 17*	отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце	R13	0-1000	0-3000
08 03 19*	дисперговано уља	R13	0-1767	0-3500
08 04 09*	отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
08 04 11*	муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
08 04 13*	муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце	R13	0-1500	0-3500
08 04 15*	течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
08 04 17*	уље од дестилације смола	R13	0-1767	0-3500
08 05 01*	отпадни изоцијанати	D15	0-1500	0-3500
09 01 01*	раствори развијача и активатора на бази воде	R13	0-300	0-1500
09 01 02*	раствори развијача за оффсет плоче на бази воде	R13	0-300	0-1500
09 01 03*	раствори развијача на бази растварача	R13	0-300	0-1500
09 01 04*	раствори средстава за фиксирање	R13	0-300	0-1500
09 01 05*	раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености	R13	0-300	0-1500

10 01 04*	летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла	D15	0-300	0-1500
10 01 09*	сумпорна киселина	R13	0-150	0-2500
10 01 13*	летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво	D15	0-300	0-1500
10 01 14*	шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце	D15	0-300	0-1500
10 01 16*	летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце	D15	0-300	0-1500
10 01 18*	отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
10 01 20*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500
10 01 22*	муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500
10 02 07*	чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
10 02 11*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 02 13*	муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
10 03 27*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 04 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 05 08*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 06 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 07 07*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 08 12*	отпади који садрже катран из анодног процеса	R13	0-300	0-1500
10 08 17*	муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500

10 08 19*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13	0-300	0-1500
10 10 09*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
10 10 11*	остале чврсте честице које садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500
11 01 05*	киселине за чишћење	R13	0-1767	0-3500
11 01 06*	киселине које нису другачије специфициране	R13	0-1767	0-3500
11 01 07*	базе за чишћење	R13	0-1767	0-3500
11 01 08*	муљеви од фосфатирања	R13/D15	0-1767	0-3500
11 01 09*	муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
11 01 11*	течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
11 01 13*	отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
11 01 15*	елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који	R13	0-1767	0-3500
11 01 16*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13	0-1767	0-3500
11 01 98*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
11 02 07*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1000	0-3500
11 03 01*	отпади који садрже цијаниде	D15	0-1000	0-3500
11 03 02*	остали отпади	R13/D15	0-1000	0-3500
11 05 03*	чврсти отпади из третмана гаса	R13	0-1000	0-3500
11 05 04*	потрошена течност	R13	0-1767	0-3500
12 01 06*	минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13	0-1767	0-3500
12 01 07*	минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13	0-1767	0-3500
12 01 08*	машинске емулзије и раствори које садрже халогене	R13	0-1767	0-3500

12 01 09*	машинске емулзије и раствори које не садрже халогене	R13	0-1767	0-3500
12 01 10*	синтетичка машинска уља	R13	0-1767	0-3500
12 01 12*	потрошени восак и масти	R13	0-1500	0-3500
12 01 14*	машински муљеви који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-700	0-3500
12 01 16*	отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце	R13	0-700	0-3500
12 01 18*	метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље	R13	0-1767	0-3500
12 01 19*	одмах биоразградиво машинско уље	R13	0-1767	0-3500
12 01 20*	потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце	R13	0-700	0-3500
12 03 01*	течности за прање на бази воде	R13	0-1767	0-3500
12 03 02*	отпади од одмашћивања паром	R13	0-700	0-3500
13 01 04*	хлороване емулзије	R13	0-1767	0-3500
13 01 05*	нехлороване емулзије	R13	0-1767	0-3500
13 01 09*	минерална хлорована хидраулична уља	R13	0-1767	0-3500
13 01 10*	минерална нехлорована хидраулична уља	R13	0-1767	0-3500
13 01 11*	синтетичка хидраулична уља	R13	0-1767	0-3500
13 01 12*	одмах биоразградива хидраулична уља	R13	0-1767	0-3500
13 01 13*	остала хидраулична уља	R13	0-1767	0-3500
13 02 04*	минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13	0-1767	0-3500
13 02 05*	минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13	0-1767	0-3500
13 02 06*	синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13	0-1767	0-3500
13 02 07*	одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13	0-1767	0-3500
13 02 08*	остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13	0-1767	0-3500

13 03 06*	минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних наведених у 13 03 01	R13	0-1767	0-3500
13 03 07*	минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте	R13	0-1767	0-3500
13 03 08*	синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте	R13	0-1767	0-3500
13 03 09*	одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте	R13	0-1767	0-3500
13 03 10*	остала уља за изолацију и пренос топлоте	R13	0-1767	0-3500
13 04 01*	уља са дна бродова из речне пловидбе	R13	0-1767	0-3500
13 04 02*	уља са дна бродова из канализације на пристаништу	R13	0-1767	0-3500
13 04 03*	уља са дна бродова из остале врсте пловидбе	R13	0-1767	0-3500
13 05 01*	чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода	R13/D15	0-1500	0-3500
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље/вода	R13	0-1767	0-3500
13 05 03*	муљеви од хватача уља	R13/D15	0-1767	0-3500
13 05 06*	уља из сепаратора уље/вода		0-1767	0-3500
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уље/вода	R13/D15	0-1767	0-3500
13 05 08*	мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода	R13/D15	0-1767	0-3500
13 07 01*	погонско гориво и дизел	R13	0-1767	0-3500
13 07 02*	бензин	R13	0-1767	0-3500
13 07 03*	остала горива (укључујући мешавине)	R13	0-1767	0-3500
13 08 01*	муљеви или емулзије од десалинације	R13	0-1767	0-3500
13 08 02*	остале емулзије	R13	0-1767	0-3500
13 08 99*	отпади који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-1767	0-3500
14 06 01*	хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ	R13/D15	0-150	0-1500
14 06 02*	остали халогеновани растварачи и смеше растварача	R13	0-150	0-1500
14 06 03*	остали растварачи и смеше растварача	R13	0-150	0-1500

14 06 04*	муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче	R13	0-300	0-2000
14 06 05*	муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче	R13	0-300	0-2000
15 01 10*	амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама	R13	0-1500	0-3500
15 01 11*	метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском	R13/D15	0-1500	0-3500
15 02 02*	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама	R13	0-1500	0-3500
16 01 07*	филтери за уље	R13	0-1000	0-3500
16 01 08*	компоненте које садрже живу	D15	0-1767	0-3500
16 01 11*	кочионе облоге које садрже азбест	R13/D15	0-1000	0-3500
16 01 13*	кочионе течности	R13	0-1767	0-3500
16 01 14*	антифриз који садржи опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
16 01 21*	опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)	R13/D15	0-1000	0-3500
16 03 03*	неоргански отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
16 03 05*	органски отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
16 05 04*	гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
16 05 06*	лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија	R13	0-1000	0-3500

16 05 07*	одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
16 05 08*	одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
16 06 01*	оловне батерије	R13	0-1767	0-3500
16 06 02*	батерије од никл-кадмијума	R13	0-1767	0-3500
16 06 03*	батерије које садрже живу	D15	0-1767	0-3500
16 06 06*	посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора	R13	0-1767	0-3500
16 07 08*	отпади који садрже уље	R13	0-1767	0-3500
16 07 09*	отпади који садрже остале опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
16 08 02*	истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала	R13	0-1000	0-3500
16 08 05*	истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину	R13	0-1767	0-3500
16 08 06*	истрошене течности употребљене као катализатори	R13	0-1767	0-3500
16 08 07*	истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама	R13	0-1000	0-3000
16 09 01*	перманганати, нпр. калијум перманганат	R13/D15	0-1000	0-3000
16 09 02*	хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат	R13/D15	0-1767	0-3500
16 09 03*	пероксиди, нпр. водоник пероксид	D15	0-1767	0-3500
16 09 04*	оксиданти који нису другачије специфицирани	R13/D15	0-1000	0-3000
16 10 01*	течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
16 10 03*	концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
16 11 01*	облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500

16 11 03*	остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500
16 11 05*	облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-300	0-1500
17 02 04*	стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама	R13	0-1000	0-3500
17 03 01*	битуминозне мешавине које садрже катран од угља	R13	0-200	0-1000
17 03 03*	катран од угља и катрански производи	R13	0-200	0-1000
17 04 09*	отпад од метала контаминиран опасним супстанцама	R13	0-200	0-1000
17 04 10*	каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце	R13	0-200	0-1000
17 05 03*	земља и камен који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-200	0-1000
17 06 01*	изолациони материјали који садрже азбест	D15	0-200	0-1000
17 06 03*	остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце	R13/D15	0-200	0-1000
17 06 05*	грађевински материјали који садрже азбест	D15	0-200	0-1000
17 09 03*	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-200	0-1000
18 01 06*	хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце	R13/D15	0-115	0-1000
18 01 08*	цитотоксични и цитостатични лекови	R13/D15	0-115	0-1000
18 02 05*	хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце	R13/D15	0-115	0-1000
18 02 07*	цитотоксични и цитостатични лекови	R13/D15	0-115	0-1000

19 01 05*	филтер - колач (погаче) из третмана гаса	D15	0-1000	0-3000
19 01 06*	течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде	R13	0-1767	0-3500
19 01 07*	чврсти отпади од третмана гаса	D15	0-1000	0-3000
19 01 10*	истрошени активни угаљ од третмана гаса	R13	0-1000	0-3000
19 01 11*	шљака која садржи опасне супстанце	D15	0-1000	0-3000
19 01 13*	летећи пепео који садржи опасне супстанце	D15	0-1000	0-3500
19 01 15* -	прашина из котла која садржи опасне супстанце	D15	0-1000	0-3500
19 01 17*	отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1000	0-3500
19 02 04*	претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада	R13	0-1767	0-3500
19 02 05*	муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
19 02 07*	уља и концентрати од сепарације	R13	0-1767	0-3500
19 02 08*	течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-1767	0-3500
19 02 09*	чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
19 02 11*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1000	0-3500
19 03 04*	отпади означени као опасни, делимично стабилизовани	D15	0-1000	0-3500
19 03 06*	отпади означени као опасни, солидификовани	D15	0-1000	0-3500
19 04 02*	летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса	D15	0-1000	0-3500
19 04 03*	чврста фаза која се није витрификовала	R13	0-1000	0-3500
19 08 06*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13	0-1000	0-3500

19 08 07*	раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача	R13	0-1767	0-3500
19 08 08* -	отпад са мембранског система који садржи тешке метале	R13	0-1000	0-3500
19 08 10*	смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09	R13	0-1767	0-3500
19 08 11*	муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде	R13/D15	0-1767	0-3500
19 08 13*	муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде	R13/D15	0-1767	0-3500
19 10 03*	лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
19 10 05*	остале фракције које садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
19 11 01*	истрошена филтерска глина	R13	0-1000	0-3500
19 11 02*	кисели катрани	R13	0-1000	0-3500
19 11 03*	течни отпади на бази воде	R13	0-1767	0-3500
19 11 04* -	отпади од чишћења горива базама	R13	0-1767	0-3500
19 11 05*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
19 11 07*	отпади од пречишћавања димних гасова	D15	0-1000	0-3500
19 12 06*	дрво које садржи опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
19 12 11*	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце	R13	0-1000	0-3500
19 13 01*	чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1000	0-2000
19 13 03*	муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500

19 13 05*	муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
19 13 07*	течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце	R13/D15	0-1767	0-3500
20 01 13*	растварачи	R13	0-300	0-1500
20 01 14*	киселине	R13	0-300	0-1500
20 01 15*	базе	R13	0-300	0-1500
20 01 17*	фото-хемикалије	R13	0-300	0-1500
20 01 19*	пестициди	R13/D15	0-300	0-1500
20 01 26*	уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25	R13	0-300	0-1500
20 01 27*	боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-1500
20 01 29*	детерџенти који садрже опасне супстанце	R13	0-300	0-3500
20 01 31*	цитотоксични и цитостатични лекови	R13/D15	0-115	0-3500
20 01 37*	дрво које садржи опасне супстанце.	R13	0-300	0-3500

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште отпада

3.1. Крађи опис локације складишта неопасног и опасног отпада

Локација објекта за складиштење неопасног и опасног отпада се налази у оквиру индустријске зоне Зорка - Радна зона Исток у Шапцу. Град Шабац се налази на 44°46' северне географске ширине и 19°41' источне географске дужине. Налази се у западној Србији и кроз њега протиче река Сава. Представља привредно, културно и административно седиште Мачванског округа. Географски положај града је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада. Град Шабац се простире на површини од 795 km^2.

Ка граду Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе. Ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина и ка истоку Посавина. Северни део подручја града Шапца граничи се са општином Богатић, а према Срему је ограничен реком Савом, на западу према Републици Српској ограничен је реком Дрином, на југу се граничи са административним подручјем града Лознице, општинама Крупањ и Коцељева, а на истоку са општином Владимирци. На административном подручју града се налази 49 катастарских општина и 52 насеља са укупном 120.964 становника.

Објекти складишта Eco Lager 2 у којима се складишти неопасан и опасан отпад налазе се у оквиру индустријске зоне Зорка - Радна зона Исток, на локацији старе фабрике „Зорка Обојена металургија" Шабац, на катастарској парцели бр. 6915/70 КО Шабац.

Са северне и западне стране објекат Eco Lager 2 се граничи са локацијом на којој се налазе главни производни објекат и складишта постројења за производњу минералних ђубрива

„Elixir Zorka“, удаљени од реке Саве око 175 m. Са југоисточне стране објекат Eco Lager 2 се граничи са локацијом на којој се налазе објекти складишта Eco Lager 3.
На северној граници складиштење неопасног и опасног отпада се налази река Сава. Западно и јужно се простире град Шабац, док се на источној страни наставља индустријска зона. Град од фабричког комплекса дели Хајдук Вељкова улица и то је јавна саобраћајница са које се улази на локацију постројења. Унутар комплекса постоје интерне саобраћајнице којима се обезбеђује посебан и несметан приступ складишту, како за обављање предметне делатности, тако и у случају акцидента.
Локацији складишта Eco Lager 2 се приступа из улице Хајдук Вељкова, преко капије 2 (теретни улаз) где је на самом улазу постављена аутоматска зауставна рампа.
На улазу са јавне саобраћајнице налази се капија 2, са портирницом после које се наставља интерна саобраћајница којом се приступа локацији складишта Eco Lager 2. На самом улазу у складиште постављена је ограда са капијом којом је локација складишта заштићена од приступа неовлашћених возила и лица.
На самом улазу на локацију складишта Eco Lager 2 постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти објекта/складишта, радном времену, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање предметним складиштем.
Просторије за формирање документације, боравак запослених, свлачионице и купитила за раднике налазе се у посебном објекту контејнерског типа површине 39 m^2, који је смештен уз приступну интерну саобраћајницу, на око 20 m удаљености од складишта.
Локација је физички обезбеђена, под сталним видео надзором, заштићена од приступа неовлашћених лица и опремљена системом за заштиту од пожара и опремом за указивање помоћи.

3.2. Удаљеност складишта од објеката у околини на које може утицати рад складишта отпада

Најближи објекти становања су на око 500 m, док су остали објекти који се могу наћи у зони утицаја на удаљености од 1.000 m.
У Радном плану складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2, у Табели бр. 1 Удаљености значајнијих објеката од предметног складишта, наведени су објекти осетљивих популационих група (обданишта, школе, здравствени центри), као и објекти у којима се може наћи већи број људи (привредни субјекти, аутобуска и железничка станица итд).

3.3. Утицај складишта отпада на чиниоце животне средине (земљиште, воду, ваздух, бука)

Редовни рад складишта неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца нема штетног утицаја на животну средину, односно нема штетних емисија загађујућих материја у ваздух, воду или земљиште, буке и вибрација, као ни јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца прати могуће утицаје на животну средину у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада на предметној локацији.
Неопходне мере за заштиту животне средине су предузете у складу са Законом о заштити животне средине.
Утицај предметног складишта неопасног и опасног отпада на животну средину је могућ услед неадекватног поступања у току обављања делатности складиштења отпада и у случају акцидента.

Воде

У току рада складишта неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца не настају технолошке отпадне воде, али се генеришу атмосферске отпадне воде и санитарно-фекалне отпадне воде.

Условно чисте атмосферске воде се сакупљају системом хоризонталних и вертикалних олука и спроводе у постојећу кишну канализацију или зелене површине комплекса.

Зауљене атмосферске отпадне воде са саобраћајница, манипулативних површина и отвореног складишног простора (бетонских боксова) се пре упуштања у градску канализацију, системом сливника и затвореног система канализације спроводе до сепаратора уља и нафтних деривата.

У циљу заштите подземних и површинских вода предвиђено је да се атмосферска, условно загађена вода са манипулативних површина и саобраћајница каналима и риголама одводи интерном атмосферском канализацијом складишта Eco Lager 1 до постојећег коалесцентног сепаратора масти и уља, одакле се пречишћена вода атмосферском канализацијом даље одводи и потом испушта у реку Саву као реципијент.

Објекти за складиштење отпада немају санитарне чворове. На локацији складишта неопасног и опасног отпада за запослене се користе тоалети у монтажним објектима (контејнерима). Санитарне отпадне воде се сакупљају и одводе до септичке јаме, чије пражњење врши ЈКП „Водовод-Шабац“ из Шапца.

Настале отпадне воде на локацији немају утицај на загађење површинских и подземних вода. Оператер редовно врши испитивање квалитета отпадних вода на сепаратору масти и уља.

На локацији предметног складишта неопасног и опасног отпада, у циљу праћења нивоа и квалитета подземних вода, постављена су четири пијезометра. Узорковање и анализе квалитета подземних вода врши акредитована лабораторија.

Ваздух

Потенцијалне изворе загађења ваздуха у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца представљају транспортна средства којима се отпад допрема у објекат складишта и отпрема из објекта, као и радне машине за утовар и истовар отпада. Емисије су локалног карактера и могу се занемарити.

Других емисија у ваздух нема и тиме не постоји штетан утицај на ваздух.

Земљиште

У редовном раду складишта неопасног и опасног отпада није предвиђено било какво одлагање или испуштање загађујућих материја у земљиште. Све активности се обављају искључиво на манипулативном платоу или у објекту који је избетониран, тако да не постоји могућност загађења земљишта.

Оператер је извршио испитивање земљишта у циљу утврђивања нултог стања, а мониторинг се врши на годишњем нивоу.

Бука

За време рада у складишту неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца долази до стварања буке од транспортних средстава којима се отпад допрема на локацију и отпрема са локације, као и буке приликом истовара отпада и рада машина.

Имајући у виду да се складиште отпада налази у индустријској зони, где у непосредној близини нема стамбених објекта, бука нема штетан утицај на животну средину.

Топлотно, јонизујуће и нејонизујуће зрачење
У току рада складишта неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца није предвиђено коришћење било каквих уређаја који испуштају топлотно, јонизујуће или нејонизујуће зрачење.

Вибрације
За време обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца не долази до појаве вибрација ван нивоа дозвољених вредности и тиме нема неповољних последица по радну и животну средину.

Комунални отпад
За време процеса рада оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца на локацији складишта неопасног и опасног отпада у Шапцу настаје комунални отпад који се организовано сакупља и предаје надлежном јавном комуналном предузећу.
Оператер комунални отпадом управља у складу са законском регулативом.

3.4. Заштита од пожара

У предметном објекту за складиштење отпада изведен је систем ручне и аутоматске дојаве пожара који обезбеђује надзор и контролу свих просторија, благовремену детекцију појаве и место настанка пожара, као и упозорење запослених да је до његове појаве дошло. Као најпогоднија концепција детекције пожара одабран је адресабилни редундантни систем који може веома прецизно да обезбеди информацију о локацији аларма односно пожара у најранијој фази развоја.
Систем функционише преко два главна начина сигнализације:
- аларм добијен активирањем аутоматских јављача пожара
- аларм добијен активирањем ручних јављача пожара.

Мобилна опрема за гашење пожара представља основну стандардизовану ватрогасну опрему, ручни и превозни апарати за гашење пожара. У циљу спровођења заштите од пожара, на основу одговарајућих критеријума, одређена су средства за гашење пожара – тип, капацитет и број противпожарних апарата и плански представљен њихов распоред у објекту. Апарати за гашење пожара су распоређени и постављени у близини места могућег избијања пожара, на уочљивом и приступачном месту. Сви ручни апарати су постављени на зид, у висини од 1 - 1,5 m до врха апарата (изузев апарата типа CO_2).
Око објекта постоји довољан простор за приступ и пролаз противпожарног возила.
Снабдевање објекта водом за противпожарне потребе је обезбеђено путем прикључења на постојеће инсталације индустријске воде у оквиру комплекса.

4. Технички и технолошки услови за рад
4.1. Подаци о складишту неопасног и опасног отпада

Складиште неопасног отпада је подељено у боксове мобилним преградама. Боксови са компатибилним врстама отпада су видљиво обележени таблама на којима су назначене групе ускладиштеног отпада.
Са Пријемно/Отпремног места неопасног отпада, отпад се допрема до боксова означених као:

- SN1-SN6 подна складишта, од којих је пет боксова површине од 200 m^2, а један је површине од 500 m^2.
Отпадне гуме се складиште на отвореном складишту на бетонској подлози, које је ограђено оградом висине најмање 2 m.

У просторијама складишног објекта предвиђени су путеви кретања којима се одвија манипулација, тј. довожење отпада на складиштење на за то предвиђена и обележена места. Са Пријемно/Отпремног места 1 и 2 у објекту EL 2 (Eco Lager 2) отпад се допрема до позиција означених као:
- L1-L6, C1-C5, D1-D6 и G6 регална складишта на грађевински изведеној танквани (стабилна), површине 1.963 m^2;
- F1 и F2 подна складишта у одвојеним просторијама, површине за простор F1 од 24 m^2 и површине за простро F2 од 50 m^2;
- P1 и P2 подна складишта у одвојеним просторијама, сваки површине од по 77 m^2.
- B1, B2 и B3 подна складишта у просторијама, у која се улази са спољне стране, и све три просторије су површине од по 150 m^2.
- G1-G5 регална складишта на галерији објекта и део подног складишта. Сав простор је површине од 600 m^2. Отпад се подиже и спушта помоћу електричног виљушкара, а на самој галерији за манипулацију се користе електрична палетна колица.
Све амбалажне јединице са отпадом код којих постоји могућност оштећења и потенцијалног цурења течних опасних материја складиште се на мобилним танквanама, као и у делу објекта Eco Lager 2 са армирано-бетонском танкваном. Апсорбенти намењени за прикупљање евентуално исцурелог отпада постављени су у просторијама свих објеката према одређеном распореду. У складишту је обезбеђен слободан приступ отпаду.
Комуникација и манипулативне путање на простору складиштења неопасног отпада, који се врше инетрним саобраћајницама, и унутар објекта за складиштење опасног отпада су приказани у Радном плану складишта неопасног и опасног отпада (слике 4, 5 и 6).
Сав течни отпад се складишти у или на танквани. Већи део течног отпада се примарно складишти у високорегалном делу складишта објекта EL 2 (Eco Lager 2) где је грађевински изведена танквана од армиранобетонских зидова (стабилна танквана). У деловима где нема стабилне танкване користе се мобилне танкване. Танкване су намењене за складиштење упакованог течног отпада, али је дозвољено коришћење ових делова складишта и за складиштење упакованог чврстог отпада, уколико се за тим укаже потреба.
Регално складиштење је у делу стабилне танкване изведено по принципу хоризонталних челичних носача „рамова или граничника", на којима се налазе вертикални челични носачи за палете „нивои или полице". Изведена носивост по палетном месту је 1250 kg, док у поду нема ограничења носивости. Упакован отпад се складишти на пет нивоа регала (под + четири нивоа регала), где су палетна места по нивоима међусобно раздвојена бочно граничницима и по висини (размак између нивоа је 145 cm), на начин да је у свако моменту омогућен приступ сваком палетном месту.
Чврст отпад је у складишту раздвојен по групама отпада и складишти се у регале и подно у два реда. Регали за складиштење чврстог отпада су изведени идентично као и регали у стабилној танквани, са разликом у броју нивоа и носивости по палетном месту. Број нивоа је под + 2, док је носивост по палетном месту 1.000 kg. У деловима складишта у којима нису изведени регали, отпад се складишти подно у два реда са довољним простором за манипулацију између редова са палетама.
Овакав начин складиштења отпада је организован тако да је свака палета независна и да не постоји могућност контакта између различитих врста отпада. Изведене су физичке баријере у виду граничника, нивоа и простора за манипулацију, а сав отпад се складишти у компатибилној, затвореној и упакованој амбалажи која представља физичку баријеру

између отпада и спољашње средине. Једна од превентивних мера безбедности је свакодневна контрола упакованог отпада, пре свега амбалаже визуелном провером од пословође магацина.
Место за складиштење фармацеутског отпада се састоји од обезбеђеног, ограђеног и одвојеног простора/просторије, са контролисаним приступом. Фармацеутски отпад се складишти у одвојеним просторијама означеним P1-P2 и F1-F21. Предметне врсте отпада се у складиште примају и складиште упаковане у прописану амбалажу, која је напуњена највише до ¾ запремине.

4.1.2. Врста подлоге на којој се врши складиштење отпада

Складиштење неопасног и опасног отпада на локацији складишта Eco Lager 2 у Шапцу се врши на непропусној, армиранобетонској подлози, са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности. Носивост подлоге износи 60 kN/m^2.

4.1.3. Складиште (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, манипулативни простор, сепаратора, система за потупуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију

Складиште Eco Lager 2 чини затворено складиште опасног отпада и отворено складиште у виду боксева за неопасан отпад. Затворени део складишта обухвата максимално 18.600 m^3, а отворени део складишта обухвата максимално 3.000 m^3. Неопасан отпад се складишти подно у два реда, а опасан отпад се складишти регално и подно у два реда.
Складиштење опасног отпада се врши у склопу објекта укупне бруто површине 3.336 m^3. Објекат је приземни са галеријом на једном делу, једнобродна затворена хала димензија у основи 115,00 x 29,01 m, висине 9,53 m и висине у слемену 12,63-14,96 m.
Укупна запремина објекта је 24.800 m^3. Запремина корисног простора објекта за складиштење опасног отпада износи максимално до 35% од укупне унутрашње запремине објекта, која износи 5.964 m^3. Објекат поседује опрему за регално/палетно складиштење.
Унутар објекта одређени су простори за пријем опасног отпада и отпрему опасног отпада на даље збрињавање овлашћеним оператерима (Пријемно/Отпремно место 1, површине 32 m^2, и Пријемно/Отпремно место 2, површине 24 m^2).
Део објекта у ком се углавном складишти течни отпад је површине 1.963 m^2, са армирано бетонском танкваном V= 1.963 m^3.
Галерија која се користи као складишни простор је површине 600 m^2. Конструкцију хале чине главни челични рамови са челичним стубовима и челичном решетком преко којих су постављене челичне подужне (секундарне) ригле.
Кровни покривач је од TR лима, са системом хоризонталних и вертикалних олука.
Конструкција фасадних зидова је челична рамовска са испуном од фасадне опеке.
У средишњем делу објекта на крову се налази издигнута подужна лантерна чија је функција природно осветљење објекта. Конструкција лантерне је челична, а кров је двоводан са кровним покривачем од TR лима.
Конструкција између приземља и галерије је армиранобетонска плоча. Галерија је на различитим висинским котама, на коти +4.18 у два поља, а остали део је на коти +3.45 (користи се за складиштење амбалажног отпада).
Подна плоча је армиранобетонска. Зидови по обиму просторије у приземљу су од бетонских блокова дебљине 20 cm. Остали зидови су од опеке дебљине 20 cm и 25 cm. Спољашни зидови су од опеке дебљине 12 cm и 25 cm, малтерисани и бојени.

У нивоу приземља постојећи простор се користи као складиште са танкваном за прихватање евентуално изливеног течног отпада. Постојећа танквана је од армиранобетонских зидова који су издигнути 100 cm изнад коте готовог пода, дебљине 16 cm. У поду танкване је изведен дренажни канал за сакупљање евентуално исцурелих течности.
Неопасан отпад се складишти напољу, на ограђеном платоу. Отпад је разврстан по групама отпада и одвојен мобилним преградама. Бруто површина простора на коме се складишти отпад је 1.500 m^2, састоји се од пет боксова од 200 m^2 и једним боксом од 500 m^2. Неопасан отпад се складишти на чврстој подлози и сваки бокс је одвојен мобилним оградама.
Површина корисног простора бетонских боксова за складиштење неопасног отпада износи максимално до 71% од укупне површине боксова, која износи 1.080 m^3. Објекат поседује опрему за палетно складиштење. Предвиђено је место за пријем неопасног отпада у складиште и отпрему неопасног отпада из складишта (Пријемно/Отпремно место, површине 50 m^2).
Простор објекта се не греје и нема изведену хигијенско-санитарну инсталацију. Вентилација објекта је природна, изведена фиксним улазним и излазним жалузинама.
Електроинсталације објекта чине инсталације унутрашњег осветљења, уземљења и громобранске заштите.
Хидротехничке инсталације водовода и канализације нису изведене у објекту. Хидрантска мрежа у комплексу, као и сва индустријска вода се добија из постојећих бунара. Око складишта се налази спољна хидрантска мрежа од осам хидраната Ø80. расположиви притисак на месту прикључка мреже је 4,0 - 4,5 bar. У складишту Eco Lager 2 изведено је тринаест хидраната Ø50.
На локацији је изведен сепаратор масти и уља као гравитациони таложник израђен у облику базена са две коморе.

4.1.4. Техничка опремљеност складишта (опрема и посуде које ће се користити за складиштење)

У току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца користи следећу опрему: еко-контејнере; пластичне и металне контејнере; IBC контејнере од тврде пластике (PP, PE, PVC), запремине од 1.000 l; металне кутије; металну и пластичну бурад са поклопцем или чепом од истог материјала, запремине од 200 l и 280 l; дрвене палете; биг-бег вреће са поклопцем, од влакана синтетичког порекла, за 400-1.000 kg отпада у зависности од врсте материјала; металне кутије; жичане корпе и мобилне танкване.
Од мерне опреме користе се колска вага носивости до 60 t и техничка (магацинска) вага носивости до 1,5 t. Колска вага се користи за мерење теретног возила са теретом (бруто тежина) и теретног возила без терета (тара). Техничка (магацинска) вага се користи за мерење појединачних амбалажних јединица и/или палетних паковања у интерне контролне сврхе.
Опрему за транспорт чине виљушкар, ручна и хидраулична палетна колица.

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт

Управљање неопасним и опасним отпадом на локацији складишта Eco Lager 2 у Шапцу врши се под контролом квалификованог лица одговорног за стручни рад од тренутка преузимања отпада, кроз следеће активности: пријем отпада, мерење радиоактивности

отпада у тренутку приспећа, мерење отпада, пријемна контрола отпада (визуелни преглед отпада и амбалаже отпада, узорковање отпада по потреби), формирање документације, разврставање отпада у складу са Радним планом складишта отпада, привремено складиштење отпада, транспортно манипулативне операције, отпрема отпада на даљи третман или даље збрињавање, управљање генерисаним отпадом и пратећом документацијом.

На складиште се допрема упакован опасан отпад, у зависности од степена опасности и карактеристика. Опасан отпад мора да буде прописно упакован у одговарајућу амбалажу, у складу са законском регулативом. Неопасан отпад може да се допрема и у ринфузи.

У складу са Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада дефинисани су критеријуми у смислу опасних карактеристика отпада – HP опасне карактеристике, категорија опасности и обавештења о опасности и максималних количина отпада који се може примити у складиште Eco Lager 2 (у табели 4. Радног плана складишта дат је приказ максималних количина ОМ према HP ознакама). Оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак “Eco Lager” из Шапца пре реализације пријема отпада, за сваку врсту отпада (за сваки индексни број отпада), проверава пратећу документацију, првенствено Извештај о испитивању отпада у циљу утврђивања HP опасних карактеристика отпада, обавештења о опасности и количина отпада које имају неку од опасних карактеристика дефинисаних у табели 4. Радног плана складишта. У случају да нека врста отпада не задовољава прописане критеријуме, тј. садржи неку од HP опасних карактеристика чије складиштење није дозвољено или има неку од HP опасних карактеристика и поседује обавештења о опасности које су дефинисане у табели 4. Радног плана складишта, а количина отпада прелази максималне количине чије је складиштење дозвољено, оператер ће одмах одбити пријем тог отпада.

Допремање отпада до складишта отпада врши сам оператер или други оператери, својим транспортним возилима. Транспортна возила на локацију складишта отпада улазе преко капије 2, уз претходну проверу и одобрење службеника обезбеђења на портирници. Пре мерења и истовара отпада врши се испитивање радиоактивности допремљеног отпада. Након тога, транспортно возило се упућује на одређено место за истовар отпада. Квалификовано лице одговорно за стручни рад на пријему, а пре одобреног складиштења, врши пријемну контролу отпада кроз следеће поступке провере:

- врши визуелну инспекцију отпада при чему се уверава да је отпад правилно упакован и да је безбедан за руковање;
- врши проверу да ли је амбалажа у коју је отпад упакован целовита, без оштећења и обележена у складу са законском регулативом, као и да ли је налепница са ознаком читљива;
- врши проверу да ли је документација која прати отпад исправна.

У случају да се визуелном контролом или брзом лабораторијском анализом утврди да отпад не одоговара извештају о карактеру отпада или уколико пратећа документација није одговарајућа, отпад се неће преузети и исти ће се одмах вратити добављачу, коришћењем возила којим је допремљен. Уколико су испуњени сви услови предвиђени за пријем, отпад ће се преузети на складиштење. Празно транспортно возило се након истовара поново упућује на мерење. Квалификовано лице попуњава Документ о кретању отпада/Документ о кретању опасног отпада. Примљени отпад у складиште се обележава налепницом оператера, а уклања се налепница произвођача отпада.

После пријема и пријемне контроле отпад се складишти на одређено место у складишту за опасан отпад и/или у спољашње боксеве за неопасан отпад испред објеката, у складу са карактеристикама отпада и планираним местом за складиштење одређених врста отпада.

Транспортно манипулативне операције подразумевају истовар отпада из транспортног возила, кретање унутар складишта, смештај отпада на за то предвиђен простор и утовар у транспортно возило у циљу отпреме. Ове операције се обављају виљушкарима, ручним и палетним колицима. Истовремено се може вршити пријем и отпремање неопасног и опасног отпада тако да нема укрштања путева кретања виљушкара који истовремено врше пријем и отпремање неопасног и опасног отпада.
Отпад који се привремено складишти предаје се оператерима који поседују дозволе за третман односно поновно искоришћење или одлагање отпада, или се отпад извози. Отпремање отпада се састоји од идентификације возила и возача који преузимају отпад, превоза отпада са места привременог складиштења до места отпреме отпада, утовара отпада у транспортно возило, мерење отпада и попуњавања документа о кретању отпада.

4.1.6. Остаци из складишта

У току редовног рада у складишту неопасног и опасног отпада Eco Lager 2, генеришу се следеће врсте отпада: отпадна оштећена амбалажа у којој је отпад ускладиштен; отпадни апсорбенти настали након сакупљања и сувог чишћења евентуалног исцурелог садржаја (контаминирана пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина); отпад од чишћења таложника и сепаратора лаких нафтних деривата; отпад од чишћења и одржавања опреме и радног простора; отпадна лична заштитна средства; комерцијални и комунални отпад.
Очекиване врсте генерисаног неопасног и опасног отпада су:

- 13 05 02* муљеви из сепаратора уље/вода,
- 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа,
- 15 01 02 - пластична амбалажа,
- 15 01 03 - дрвена амбалажа,
- 15 01 04 - метална амбалажа,
- 15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама,
- 15 02 02* - апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама,
- 19 08 10* - смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09,
- 19 08 99 - отпади који нису другачије специфицирани.

За сав генерисани отпад оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца прибавља извештај о карактеризацији од акредитоване лабораторије. Оператер води интерну евиденцију о количини сопствено произведеног отпада, сав генерисани отпад се мери и добијена тежина се уводи на образац Пријава отпада сопственог предузећа, а затим се уводи на документ ДЕО 1. На годишњем нивоу оператер подноси извештај ГИО 1 преко апликације за извештавање Националног регистра извора загађивања, Агенције за заштиту животне средине.
Генерисани отпад се привремено складишти на за то одређеном месту до предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да о свим активностима у вези складиштења неопасног и опасног отпада води евиденцију, у складу са законом и посебним прописима којима се ближе уређује управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да приликом преузимања неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) попуни и овери примерак Документа о кретању отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и исти чува најмање две године.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да приликом преузимања опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) попуни и овери примерак Документа о кретању опасног отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/17) и исти чува трајно.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да предметни неопасан и опасан отпад одмах по пријему на локацију складишта, евидентира и адекватно збрине у складу са посебним прописима, односно мора да води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног и опасног отпада.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да се у току процеса рада у складишту предметног неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, придржава Радног плана складишта неопасног и опасног отпада и да га редовно ажурира сваке три године, као и у случају битних измена у раду складишта, у складу са Законом о управљању отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да ажурирани и/или измењени Радни план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

4.1. Узорковање и карактеризација отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да врши испитивање, односно узорковање и карактеризацију отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да извештаје о испитивању отпада чува најмање пет година.

4.2. Складиштење отпада
4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да на локацији складишта у Шапцу врши складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и заштита животне средине.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да на предметној локацији неопасан отпад (наведен у тачки 2.1.) складишти искључиво на простору намењеном за складиштење неопасног отпада, уз поштовање важеће законске регулативе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да врши складиштење неопасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања и транспорта.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да врши третман отпада у складишту неопасног отпада који се користи као секундарна сировина.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да неопасан отпад складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење предметног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да неопасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапцада посуде за складиштење неопасног отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере, чисти и не користи након истека утврђеног рока употребе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складиштење неопасног отпада врши искључиво на простору предвиђеном за складиштење предметног отпада на локацији у Шапцу, уз поштовање законске регулативе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да место за складиштење предметног неопасног отпада одржава чистим и уредним.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак “Eco Lager” из Шапца да о свим активностима у вези складиштења неопасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.
Складиште неопасног отпада мора бити физички одвојено од складишта опасног отпада и под надзором овлашћеног лица.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да у складишту неопасног отпада на локацији у Шапцу складишти већу количину предметног неопасног отпада од капацитета наведених у одељку А. подтачка 2.1. овог решења.
Складиштење неопасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца и након истека овог периода мора се предати оператеру који има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање и коначно збрињавање.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складиштење предметног неопасног отпада врши у складу са Радним планом складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складиште буде обезбеђено и ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.

4.2.2. Услови за складиштење опасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да на локацији складишта отпада у Шапцу врши складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да на предметној локацији опасан отпад (наведен у тачки 2.2.) складишти искључиво на простору намењеном за складиштење опасног отпада, уз поштовање важеће законске регулативе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да место за складиштење предметног опасног отпада одржава чистим и уредним.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да о свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да приликом складиштења опасног отпада исти пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да паковање опасног отпада врши посебно према категоријама на начин утврђен прописаним стандардима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да упакован опасан отпад буде јасно и видљиво обележен.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да врши било коју технолошку операцију третмана опасног отпада у току рада у предметном складишту опасног отпада.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да опасан отпад складишти на простору, као и на манипулативним површинама, које нису намењене за складиштење опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да предметни опасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да посуде за складиштење опасног отпада држи затворене. Посуде морају бити израђене од материјала који обезбеђује непропустљивост и са свим својим саставним деловима треба да буду отпорне на отпад који се налази у њима, са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да посуде за складиштење опасног отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере, чисти и не користи након истека утврђеног рока употребе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да врши складиштење опасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања и транспорта.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да на локацији складишта опасног отпада у Шапцу обезбеди довољне количине апсорбената за случај акцидентног просипања нафте или нафтних деривата или процуривања ускладиштеног отпада.

Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да у складишту опасног отпада на локацији у Шапцу складишти већу количину опасног отпада од капацитета наведених у одељку А. подтачка 2.2. овог решења.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складишти отпад које не задовољава критеријуме за HP опасне карактеристике дефинисане у табели 4. Радног плана складишта отпада.
Складиштење опасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак “Eco Lager” из Шапца и након истека овог периода мора се предати оператеру који има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање и коначно збрињавање.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“ да складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) врши у складу са Радним планом складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да обезбеди да складиште опасног отпада буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, затворено, физички обезбеђено и закључано под сталним видео надзором.

4.2.3. Услови складиштења посебних токова отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да са отпадним гумама поступа у складу са одредбама Правилника о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, број 104/09 и 81/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак “Eco Lager” из Шапца да са отпадним уљима поступа у складу са Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да отпадна уља и други течни отпад складишти на стабилној подлози уз употребу танквана и опреме за сакупљање просутих течности и средствима за одмашћивање.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да отпад од електричних и електронских производа разврстава и складишти према разредима, односно да са предметним отпадом поступа у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складиштење отпадних батерија и акумулатора обавља у складу са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager” из Шапца да складиштење отпада који садржи азбест обавља у складу са Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да отпад који садржи азбест складишти на начин да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину и да исти предаје оператерима који имају дозволу за збрињавање отпада који садржи азбест.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да са фармацеутским отпадом поступа у складу са Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС“, број 49/19).

4.3. Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са законском регулативом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у Решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.
На локацији предметног складишта неопасног и опасног отпада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање складишта у складу са посебним прописом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да на локацији складишта неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) у Шапцу, спроводи Политику превенције удеса у складу са Планом заштите од удеса, који је приложио уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом као саставни део документације.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у складиште опасног отпада допреми веће количине материја које имају опасна својства од количина које су као граничне прописане у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10, 51/15 и 50/18).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у случају удеса на предметној локацији одмах о томе обавести Министарство заштите животне средине, јединицу локалне самоуправе (град) и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује наведена делатност, и то о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса на људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, спроводи заштиту од пожара у складу са Планом заштите од пожара, који је усаглашен и садржи све потребне елементе предвиђене одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и који чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада поступа у складу са Законом о заштити од пожара и и другим прописима који уређују ову област.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада).

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2 и осталом документацијом којом је дефинисано поступање у случају прелазног и нестабилног начина рада.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу, обезбеди заштиту животне средине применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, контролу буке, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току рада складишта предметног неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, земљиште и воде и да врши контролу буке, у складу са законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

6.1. Заштита ваздуха

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу, предузме мере ради спречавања емисија штетних и опасних материја у ваздух и загађења ваздуха.

6.2. Заштита земљишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалног загађења земљишта.

6.3. Заштита вода

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки

2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења површинских и подземних вода.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања подземних и површинских вода и да обезбеди контролисано управљање отпадним водама са локације предметног складишта неопасног и опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да изврши идентификацију свих отпадних вода и материја које настају у току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада и да утврди начин њиховог испуштања, тако да отпадне воде ни у једном моменту не угрозе површинске и подземне воде.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да редовно врши мониторинг отпадних вода из сепаратора масти и уља, који се заснива на узорковању воде на излазу из сепаратора а пре упуштања у реципијент, као и да врши редовно чишћење сепаратора масти и уља и садржај предаје лицу које је овлашћено његово крајње збрињавање.
Квалитет отпадних вода мора да буде у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) и Правилником о начину и условима за мерење и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу у свему поштује мере наведене у Решењу о издавању водне дозволе, донетог од надлежног органа.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да након прибављања водне дозволе са новим роком важности органу који је издао ову дозволу достави копију новог водног акта.

6.4. Бука

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да у складишту неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији у Шапцу, управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” број 96/21) и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да мерење буке врши преко организација овлашћених за такву врсту мерења.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да о извршеним мерењима нивоа буке извештава надлежни орган.
У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

У току обављања делатности складиштења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) и опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) на локацији складишта у Шапцу, оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је дужан да:
- спроводи и ажурира радни план складишта неопасног и опасног отпада;
- води прецизну евиденцију примљеног неопасног и опасног отпада;

- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада;
- спречи, контролише и ограничи негативне утицаје на животну средину и здравље људи (загађивања земљишта, вода, ваздуха, контрола буке);
- омогући надлежном инспектору за заштиту животне средине контролу локације, објекта, као и контролу над спроведеним процедурама и наведеном документацијом.

7. Престанак рада складишта неопасног и опасног отпада

Оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца може да затвори предметно складиште неопасног и опасног отпада или један део складишта када се остваре услови за затварање и након одобрења надлежног органа, односно складиште може да се затвори услед непредвиђених околности које угрожавају животну средину, у складу са посебним прописима.
Дефинитивни престанак рада складишта неопасног и опасног отпада на предметној локацији или дела складишта оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је дужан да спроведе по Плану за затварање складишта, који је приложио уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом као пратећу документацију.
По престанку рада целокупног складишта неопасног и опасног отпада или дела складишта, локација се мора довести у стање пре пуштања складишта или дела складишта у рад.

8. Финансијска гаранција

Оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасаног отпада приложио копију Полисе осигурања одговорности осигураника за случај штете причињене трећим лицима и загађења животне средине (еколошке штете) у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада. Полиса је издата од компаније „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., Београд, под бројем 7789482, са вишегодишњим роком трајања осигурања од 01. октобра 2021. године до 01. октобра 2031. године и плаћеном премијом осигурања за годину дана.
У поступку предметне измене и допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је доставио Полису осигурања одговорности за штете причињене трећим лицима (телесне повреде и материјалне штете) и еколошке штете у току обављања делатности складиштења неопасног и опасаног отпада. Полиса је издата 22. септембра 2024. године од компаније „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., Београд, под бројем 7799361, са вишегодишњим роком трајања од 01. октобра 2024. године до 01. октобра 2034. године и плаћеном премијом осигурања за годину дана (01. октобар 2024. године - 01. октобар 2025. године). Уз Полису број 7799361 је достављен Анекс бр. 1.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да плаћа премију осигурања за сваку годину по предметној Полиси осигурања одговорности осигураника, број 7799361, и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу закључно са датумом престанка важења ове дозволе.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је уз Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада приложио оригинал финансијске гаранције за добро извршење посла, број 575/2025, коју је дана 29.

маја 2025. године издала OTP Banka Srbija a.д. Нови Сад, а која важи до 29. маја 2026. године.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да надлежном органу који је издао ову дозволу 30 дана пре истека ове финансијске гаранције достави нову финансијску гаранцију или еквивалентно осигурање којим се обезбеђује делатност управљања отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом („Службени гласник РС“, број 103/23) и Усклађеним износима финансијске гаранције за обављање делатности управљања отпадом („Службени гласник РС“, број 28/25).

9. Извештавање

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да приликом преузимања неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и исти чува две године.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да приликом преузимања опасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) попуни и овери један примерак Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/17) и исти чува трајно.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца да органу надлежном за издавање дозвола (министарству) доставља копије претходног обавештења 48 сати пре започињања кретања опасног отпада са подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количини опасног отпада, класификацији опасног отпада, врсти превоза и одредиште, коју је потписао произвођач, односно власник.

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Мишљење органа локалне самоуправе

Министарство заштите животне средине је, у складу са чланом 63. став 5. Закона о управљању отпадом, Градској управи града Шапца доставило Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца, заједно са прописаном документацијом ради прибављања мишљења на поднети захтев.
У складу са спроведеном процедуром на поднети захтев и приложеном документацијом за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца надлежном органу за издавање дозволе је достављено позитивно мишљење Града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове.

10.2. Коментари / мишљења представника заинтересоване јавности

Министарство заштите животне средине је у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом, на својој интернет презентацији www.ekologija.gov.rs, обавестило јавност о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца.
У датом року надлежном органу за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада није достављено ниједно мишљење представника заинтересоване јавности на поднети захтев.

II. Ово Решење о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, важи уз Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, регистарски број 3095 (предмет број 19-00-00804/2021-06 од 31. августа 2021. године), које је Министарство заштите животне средине донело 25. октобра 2021. године.

III. Трошкове поступка доношења Решења о измени и допуни дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада у износу од 8.540,00 динара, и то 400,00 динара за подношење захтева (тарифни број 1) и 8.140,00 динара за издавање Решења (тарифни број 197) из Закона о републичким административним таксама, сноси оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца.

О б р а з л о ж е њ е

Министарству заштите животне средине је дана 15. априла 2025. године од оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца достављен захтев за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, **регистарски број 3095** (предмет број 19-00-00804/2021-06 од 31. августа 2021. године), коју је Министарство заштите животне средине издало 25. октобра 2021. године.
У поступку припреме Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца узети су у обзир:

А. Документација достављена у поступку израде основне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада:
1. Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“, на прописаном обрасцу у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада.
2. Извод о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјекта Агенције за привредне регистре: Предузеће за производњу минералних ђубрива „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац, са седиштем у улици Хајдук Вељкова бр. 1; матични број: 20564849; ПИБ: 106257426; претежна делатност: 2015 – Производња вештачих ђубрива и азотних једињења.

3. Радни план постројења за складиштење неопасног и опасног отпада.
4. Изјава о методама третмана, од 05. августа 2021. године.
5. Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања и одлагања остатака из постројења, од 05. августа 2021. године.
6. Решење којим се утврђује да за пројекат „Складиште неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада на кат. пар. 6915/70 КО Шабац", капацитета складишта до 10 t/дану опасног отпада, до 50 t/дану неопасног отпада и механичког третмана неопасног отпада до 70 t/дану, није потребна процена утицаја на животну средину, донето од Градске управе града Шапца, Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, под бројем 501-1-41/2019-08 дана 26. септембра 2019. године.

7. Мишљење Министарства заштите животне средине да је надлежни орган доношењем решења број 501-1-41/2019-08 од 29. септембра 2019. године, спровео процедуру процене утицаја на животну средину пројекта и у складу са важећим критеријумима, а у поступку процене утицаја на животну средину пренамене објекта за производњу електролитног цинка – Хала ћелија у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, на к.п.бр. 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, предмет број 011-00-01345/2020-03 од 08. децембра 2020. године.
8. Решење о давању сагласности правном лицу „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva" д.о.о. Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, на допуну Плана заштите од пожара за објекте на кат. Пар. Број 6915/70 КО Шабац, донето од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, под 09.33 број 217-11758/21-1 од 27. августа 2021. године.
9. Решење којим се утврђује да је инвеститор „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva" д.о.о. Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, спровео мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом за пренамену објекта за производњу електролитног цинка – Хала ћелија у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, спратности П, бруто површине 3336,00 m^2, на кат. пар. 6915/70 КО Шабац, донето од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, под 09.33 број 217-4528/21-1 од 22. априла 2021. године.
10. Решење о давању сагласности предузећу „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva" д.о.о. Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, на програм основне обуке радника из области заштите животне средине, донето од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-17435/19-1 од 18. новембра 2019. године.
11. Одлука о одређивању стручног лица за организовање заштите од пожара код оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva" д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager", одлука број 1415/1 од 16. новембра 2020. године.
12. Одлука о доношењу Плана заштите од удеса за постројење за складиштење неопасног и опасног отпада успостављеног на кат. пар. број 6915/70 КО Шабац, одлука број 976 од 04. августа 2021. године, са приложеним Планом заштите од удеса.
13. Одлука о доношењу Плана за затварање постројења за складиштење неопасног и опасног отпада које је успостављено на кат. пар. број 6915/70 КО Шабац, одлука број 973 од 04. августа 2021. године, са приложеним Планом за затварање постројења.
14. Мишљење Градске управе града Шапца, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, поднетог од оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva" д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager", број 501-04-42/2021-08 од 04. октобра 2021. године.

15. Полиса осигурања одговорности осигураника за случај штете причињене трећим лицима и загађења животне средине (еколошке штете) у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада, број 7789482, издата од компаније „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., Београд.
16. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу за складиштење неопасног и опасног отпада (са приложеном документацијом: одлука о именовању одговорног лица за управљање отпадом; образац МА; копија радне књижице; уверење надлежног органа да лице није осуђивано; уверење надлежног органа да против лица није покренут кривични поступак; копија дипломе о стеченом високом образовању).
17. Информација о локацији за кат. пар. број 6915/70 КО Шабац и Лист непокретности број 16547.
18. Решење којим се дозвољава инвеститору Предузеће за производњу минералних ђубрива „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, употреба изведених радова на пренамени објекта за производњу електролитног цинка – Хала ћелија у објекат за складиштење неопасног и опасног отпада и механички третман неопасног отпада, на кат. пар. Број 6915/70 КО Шабац, на територији града Шапца, донето од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем 351-04-01409/2021-07 дана 29. јула 2021. године.
19. Решење о издавању водне дозволе донето од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, под бројем 325-04-00986/2020-07 дана 26. октобра 2020. године.
20. Записник о инспекцијском надзору код надзираног субјекта „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“ на локацији у Шапцу, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, на КП 6915/70 КО Шабац, издат од Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и превентивно деловање у животној средини, број 353-03-2701/2021-07 од 06. октобра 2021. године.

Б. Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је дана 26. новембра 2021. године поднео Захтев за прву измену дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада Eco Lager 2 (промена структуре складишта по врстама неопасног и опасног отпада), на основу чега је Министарство заштите животне средине донело Решење број 19-00-00804/1/2021-06 од 07. децембра 2021. године.
Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је дана 15. јула 2022. године поднео Захтев за другу измену дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада Eco Lager 2 (промена назива регистрованог органка привредног друштва), на основу чега је Министарство заштите животне средине донело Решење број 19-00-00804/2/2021-06 од 26. јула 2022. године.
Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца је дана 04. октобра 2022. године поднео Захтев за трећу измену дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада Eco Lager 2 (промена квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање неопасним и опасним отпадом и промена структуре складишта по врстама неопасног и опасног отпада), на основу чега је Министарство заштите животне средине донело Решење број 19-00-00804/3/2021-06 од 04. августа 2023. године.

В. Документација достављена у поступку израде четврте измене и допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, по захтеву оператера за измену и допуну дозволе од 15. априла 2025. године, као и измене и допуне дозволе ради усклађивања дозволе са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, број 118/23):

1. Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на прописаном обрасцу.
2. Радни план складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2, на катастарској парцели број 6915/70 КО Шабац.
3. Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада.
4. Полиса осигурања одговорности у току обављања делатности складиштења отпада, бр. 7799361, издата 22. септембра 2024. године од компаније „Generali Osiguranje Srbija" а.д.о., Београд, (приложен Анекс бр. 1 по Полиси бр. 7799361).
5. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева за измену и допуну дозволе у износу од 400,00 динара (тарифа 1).

Од подносиоца захтева је дописом од 26. маја 2025. године затражена додатна документација, у складу са чланом 62. Закона о управљању отпадом, ради усклађивања дозволе за Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом:
1. Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, допуњен/измењен у појединим деловима.
2. Радни план складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2, допуњен/измењен у појединим деловима.
3. Финансијска гаранција или еквивалентно осигурање којим се обезбеђује обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада.
4. Уверење о неосуђиваности за чланове, односно заступнике правног лица за кривична дела против животне средине.
5. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе за издавање измене и допуне дозволе.

Дана 13. јуна 2025. године достављена је додатна документација:
1. Попуњен образац Захтева за издавање измене и допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада.
2. Радни план складишта неопасног и опасног отпада Eco Lager 2.
3. Финансијска гаранција за добро извршење посла, број 575/2025, издата од OTP Banka Srbija а.д. Нови Сад (оригинал).
4. Уверења о неосуђиваности заступника привредног друштва, издата од Министарства унутрашњих послова (Полицијска управа Београд и Нови Сад).
5. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе за издавање измене и допуне дозволе, у износу од 8.140,00 динара (тарифа 197).

Приликом разматрања захтева за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, Министарство заштите животне средине ценећи документацију коју је оператер „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva" д.о.о. Огранак „Eco Lager" из Шапца доставио уз захтев, је спровело предвиђени поступак у складу са одредбама Закона о управљању отпадом.
У складу са чланом 68. став 3. тачка 2) Закона о управљању отпадом надлежни орган за издавање дозволе за управљање отпадом је по службеној дужности извршио измену и допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva" д.о.о. Огранак „Eco Lager" из Шапца ради усклађивања дозволе са одредбама Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС", број 118/23).
Надлежни орган је узео у обзир захтев оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva" д.о.о. Огранак „Eco Lager" из Шапца за измену и допуну дозволе за управљање отпадом ради усклађивања са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом

(„Службени гласник РС“, број 118/23), као и за измену дозволе која се односила на промену капацитета складишта неопасног и опасног отпада и промену врста неопасног и опасног отпада које се складиште, у складу са Законом о управљању отпадом, те је одлучено као у диспозитиву решења.

У вези са напред изнетим, Министарство заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за доношење Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“ из Шапца у складу са одредбама Закона о управљању отпадом, те се од 15. јула 2025. године уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом, као измена и допуна постојеће дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, **регистарски број 3095**.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа, таксирана са 610,00 динара републичке административне таксе (ж.р. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 1901614850).

СЕКРЕТАРКА МИНИСТАРСТВА

Ивана Јокић

Доставити:
- Привредном друштву„Elixir Zorka - Mineralna Đubriva“ д.о.о. Огранак „Eco Lager“, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, 15000 Шабац;
- У регистар издатих дозвола за управљање отпадом;
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини (електронским путем);
- Архиви.