



ElixirZorka



ElixirZorka

EZO 230809 - 000 4

Datum 09.08. 2023

Elixir Zorka - mineralna đubriva DOO  
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija

ИНФОРМАЦИЈА О УСЛУЖНОМ ОБЈЕКТУ  
( У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ )  
ЛУЧКОГ ОПЕРАТЕРА :  
**ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO**

Šabac, Jul 2023.god

Elixir Zorka - mineralna đubriva DOO  
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija  
Matični broj: 20564849 | PIB: 106257426  
T: +381 15 352 707; +381 15 352 747

[elixirgroup.rs](http://elixirgroup.rs)



Verzija 1.1

## Sadržaj

1. Opšte informacije
2. Usluge
3. Opis uslužnog objekta
4. Cene
5. Uslovi pristupa
6. Dodela kapaciteta

**Elixir Zorka - mineralna đubriva DOO**  
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija  
Matični broj: 20564849 | PIB: 106257426  
T: +381 15 352 707; +381 15 352 747

[elixirgroup.rs](http://elixirgroup.rs)



## 1. Опште информације

|     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 1.1 | Увод                               | <p>Информација о услужном објекту (<b>у железничком саобраћају</b>) лучког оператора ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO је израђена у складу са одредбама Правилника о елементима информације о услужном објекту ( Сл.гласник РС број 41/2018).</p> <p>На десној обали реке Саве у Шапцу, налази се привредно друштво ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO.</p> <p>Река Сава је међународна река која повезује четири приобалне државе-Србију, Босну и Херцеговину, Хрватску и Словенију, а преко реке Дунав, у коју се улива код Београда, у вези је са европским пловним путевима.</p> <p>Река Сава пловна је на целој дужини на територији Србије. Почетком 2004. године потписан је Оквирни споразум за слив реке Саве којим је успостављена Међународна комисија за слив реке Саве, а ова река је добила статус међународног пловног пута.</p> <p>Лучки оператор ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO налази се у Источној индустријској зони, на десној обали реке Саве, на стационажи 103,8 км. Акваторија луке је на кат.парцели 14407 реке Саве. Лучки оператор ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO данас врши услуге за сопствене потребе као и за потребе све већег броја ословних партнера.</p> |
| 1.2 | Оператор услужног објекта          | <p>Лучки оператор ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO</p> <p>Ул. Хајдука Вељкова 1, 15000 Шабац</p> <p>МБ 20564849, ПИБ 106257426</p> <p>Телефон: 015 352 707</p> <p>мејл: office@elixirzorka.rs</p>  |
| 1.3 | Период важења и поступак ажурирања | Овај документ се ажурира по потреби  |



## 2. Услуге

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 2.1 | Железничке услуге | <p>Услуге у вези са обављањем железничког превоза, које се пружају у услужном објекту су :</p> <p>Манипулација робе: роба у расутом стању, џамбо вреће, биг баг вреће, палетизирано и контејнери.</p> <p>-Директна манипулација робе:</p> <p>железнички објекат-друмско возило</p> <p>друмско возило-железнички објекат</p> <p>железнички објекат-пловило</p> <p>пловило-железнички објекат</p> <p>-Индиректна манипулација робе:</p> <p>железнички објекат-друмско возило</p> <p>друмско возило-железнички објекат</p> <p>Дневна норма за претовар је 2.000 тона -и више у зависности од врсте робе/ услован дан, за рад од 00:24 h сваког дана.</p> |
|-----|-------------------|---|

## 3. Опис услужног објекта

|      |       |   |
|------|-------|---|
| 3.1. | Место | <p>Надзорна станица из које се индустриски колосек послужује је железничка станица Шабац.</p> <p>Индустриски колосек је везан у станици Шабац на мрежу пруга скретницама 14а и 14б, (станична нумерација скретница) односно скретницама 1, 2, (нумерација скретница индустриског колосека у власништву фиме РТЦ „ШАБАЦ“ А.Д.) у км. 33+338 стационаже станице Шабац, односно 0+000 стационаже индустриског колосека. Скретница у погледу осигурања је притврђена са редовним положајем у „правац“, односно према извлакачу станице Шабац, кључ скретнице се налази код скретничког особља станице Шабац. Спојни колосек се на индустриске колосеке прикључује преко укрсне двопоставне скретнице број 2 у км. 0+075, са редовним положајем у „правац“, односно према извлакачу индустриског колосека, Скретница број 2 у погледу осигурања је притврђена и кључ скретнице се налази код скретничког особља станице Шабац.</p> |
|------|-------|---|



|        |                            |  |
|--------|----------------------------|--|
| 3.2.   | Опис индустријског објекта | <p>Индустријски колосек се састоји од 48 колосека и 6 колосека саупотребљивача.</p> <p>Укупна грађевинска дужина индустријских колосека код изградње била је 20573,84 метара а корисна дужина је 17723,51 метар, са индустријским колосецима саупотребљивача укупна грађевинска дужина колосека је 23383,17 метара а корисна дужина је 20398,45 метара.</p> <p>Техничке карактеристике пруге су:</p> <p>Највећа дозвољена маса по осовини је 20 тона;</p> <p>Највећа дозвољена маса по дужном метру је 8 тона;</p>   |
| 3.2.1. | Списак свих постројења     | <p><b>Објекти, уређаји и инсталације</b></p> <p><b>Електронска колска вага</b> се налази на деветом „А“ колосеку и њена носивост је 100 тона, Колска вага је дужине 20 метара.</p> <p><b>Претакалишта:</b> индустријски колосеци су опремљени са више претакалишта распоређених по индустријском колосеку поред самих производних објеката. На индустријском колосеку постоје следећа претакалишта:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Претакалиште сумпорне киселине 1</b> – налази се на крају деветог колосека испред скретнице број 38, претакалиште је лоцирано изнад колосека, ближе складишним резервоарима супорне киселине.</li><li>▪ <b>Претакалиште сумпорне киселине 2</b> – налази се на деветом колосеку ближе фабрици минералних ћубрива.</li><li>▪ <b>Претакалиште фосфорне киселине 1</b> – налази се на десетом колосеку поред објекта фосфорна 1. На овом колосеку налазе се два претакалишта и то једно претакалиште које претакање врши помоћу пумпи и друго претакалиште помоћу ваздуха..</li><li>▪ <b>Претакалиште фосфорне киселине 2</b> – налази се на десетом колосеку поред објекта фосфорна 2.</li><li>▪ <b>Претакалиште сумпорне киселине</b> – налази се на 10б колосеку.</li></ul> |



|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
|        |                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Претакалиште амонијака и амонијачног раствора – налази се на петнаестом и шеснаестом колосеку.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Опрема</b></p> <p><b>Покретне траке:</b> намењене су за олакшавање и убрзавање утовара расутих терета и производа пакованих у врећама, на индустријском колосеку постоји више покретних трака које су распоређене поред следећих колосека.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Покретне траке за истовар сировог фосфата</b> – налазе се поред деветог „Б“ колосека поред објекта-депоније сировог фосфата.</li></ul> <p>Детаљан списак свих постројења описан је у Акту о раду на индустријском колосеку ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO</p>   |
| 3.2.2. | Радно време             | 00:24 h сваког дана ( понедељак-петак-субота-недеља)   |
| 3.2.3. | Техничке карактеристике | <p><b>Индустријски колосек</b> ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO састоји се од 22 колосека од којих се користе колосеци 5, 5б, 8, 9, 9а, 9б, 13, 14, 15, 16, 24 и 25. Укупна грађевинска дужина индустријских колосека код изградње била је <b>4137,22</b> метара а корисна дужина је <b>3661,35</b> метар.</p> <p style="text-align: center;"><b>Скретнице и исклизнице</b></p> <p>Индустријски колосеци расположују са укупно 58 скретница од којих су пет скретница укрсно двопоставне, на индустријским колосецима не постоје угађене исклизнице</p> <p style="text-align: center;"><b>Путни прелази</b></p> <p>На индустријским колосецима <b>не постоје путни прелази ван фабричког круга.</b></p> <p>Путни прелази на колосецима унутар круга су:</p> <p>Путни прелази на колосецима „Улаз 1“, прелази преко осмог и деветог колосека;</p> <p>Путни прелази на колосецима „Улаз 2“, прелази преко осмог, деветог, десетог, једанаестог и дванаестог колосека.</p> <p>Путни прелази на колосецима имају одговарајућу друмску сигнализацију.</p> |



|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
|        |                  | На местима укрштања друмског и железничког саобраћаја у нивоу железничка возила имају апсолутни приоритет. |
| 3.2.4. | Планиране измене | Нису планиране измене, а уколико буде, овај документ ће се ажурирати                                       |

#### 4. Цене

|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| 4.1. | Информације о ценама    | У складу са тарифником лукчог оператера. Цене се договарају за сваки појединачни посао и зависе од обима, сложености посла и обима сарадње са корисником услуга. |
| 4.2. | Информације о попустима | Попусти зависе од обима сарадње са корисником услуга   |

#### 5. Услови приступа

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| 5.1. | Правни захтеви     | За реализацију сваког правног посла потребно је закључивање уговора којим се регулишу детаљи посла. Робу која се претовара потребно је да осигура сам корисник услуге претовара.   |
| 5.2. | Технички услови    | Услови за возила која улазе на колосеке : <ul style="list-style-type: none"><li>• возила која испуњавају услове према Закону о безбедности у железничком саобраћају и Закону о интероперабилности у железничком саобраћају;</li><li>• дизел вучна возила</li><li>• максимална дужина воза – 100 метара</li></ul> |
| 5.3. | Самопружање услуга | У случају недостатка претоварне опреме, а у циљу убрзања претовара робе, подносилац захтева у договору са лукчим оператором, може ангажовати и своје капацитете  |
| 5.4. | IT систем          | Не постоји посебан IT систем, који подносилац захтева треба да корити приликом тражења информација о условима коришћења услуга   |



## 6. Додела капацитета

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 6.1 | Захтев за приступ<br>услужном објекту<br>или услугама у<br>вези са<br>обављањем<br>железничког<br>превоза | Захтев за приступ услужном објекту или услугама у вези са обављањем железничког превоза се шаље електронским путем на мејл адресу <a href="mailto:office@elixirzorka.rs">office@elixirzorka.rs</a> ; У захтеву се наводе следећи подаци: назив корисника услуга, адреса, МБ, ПИБ, име и презиме одговорног лица, врсту услуге, врсту робе која је предмет услуге, датум почетка и завршетка услуге, као и контакт податке особе задужене за те послове   |
| 6.2 | Одговор на захтев   | <p>Оператор потврђује пријем захтева . Ако захтев не садржи све потребне податке за доношење одлуке о додели капацитета за приступ услужним објектима у вези са обављањем железничког превоза, оператор обавештава подносиоца захтева о недостасима и одређује му рок за достављање исправног захтева.</p> <p>Оператор услужног објекта након потврде пријема захтева договора могућност реализације тражене услуге и доставља понуду подносиоцу захтева.</p> <p>На основу уговорених услова закључује се Уговор о пружању услуга између Оператора и Корисника услуга.</p> |
| 6.3 | Информација о<br>променама<br>техничких<br>карактеристика и<br>привременим<br>ограничењима<br>капацитета  | О свим изменама и планираним радовима, подносиоци захтева за услугу, ће бити информисани благовремено.   |

ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO



Стефан Комазец, директор  
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija

20